



★ Trustpilot



Excelente



Edición MARZO

# Guía rápida tarifa 2025

Soluciones de climatización de la marca  
mejor valorada por los usuarios



## Después de 110 años en los hogares, sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes

Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario; ahora además es prioritario facilitar la transición energética con soluciones preparadas para aprovechar el hidrógeno como energía verde, reduciendo así el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del biometano o del hidrógeno (20%), con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos o el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.





## **Aeroterminia** 4

Genia Air Max	5
Genia Air Split	6
Genia Air Tek	7
Accesorios aeroterminia	8
Kits de hibridación	8
Interacumuladores y desacopladores	9
Control y conectividad	10
Magna Aqua	10

## **Emisores** 12

Fancoils	13
Suelo Radiante Refrescante	14

## **Calderas de Condensación** 16

Gama Doméstica	17
Gama Técnica	18
Altas Potencias	20
Control y conectividad	22
Depósitos de ACS	23

## **Agua Caliente Sanitaria** 24

Magna Aqua	25
Termos eléctricos	25
Calentadores a gas	26

## **Energía Solar Térmica** 27

Vivienda unifamiliar	28
Vivienda colectiva	30
Depósitos y acumuladores	32

## **Aire Acondicionado** 34

Gama Doméstica	35
Gama Técnica	36

## **Tuberías plásticas** 37

## **Condiciones y garantías** 40

Impuestos sobre gases fluorados	40
Condiciones Generales de Venta	42
Política de reclamaciones y devoluciones	45
Condiciones de Garantía para usuario final	46



# Sistemas Genia. Aeroterminia y sistemas híbridos

Genia Air Max

Genia Air Split

Genia Air Tek

Accesorios aeroterminia


Hibridación

Interacumuladores

y desacopladores

Control y conectividad

Magna Aqua



# Bombas de calor

## Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
<b>Pack Básico Max</b>		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307741	8.600
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307742	8.510
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307743	9.210
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307744	9.120
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307745	9.520
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307746	9.430
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307747	12.540
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307748	12.450
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307749	13.275
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307750	13.185
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307751	13.155
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307752	13.065
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307753	13.890
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307754	13.800
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascada Genia Air Max 4	0020307767	8.295
Ampliación cascada Genia Air Max 6	0020307768	8.905
Ampliación cascada Genia Air Max 8	0020307769	9.215
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (230V)	0020307770	12.235
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (400V)	0020307771	12.970
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (230V)	0020307772	12.850
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (400V)	0020307773	13.585
SDSI-20 Cuadro de control para cascada aerotermia (consultar)	0020291051	Consultar
SDSI-KIT de piezas de aerotermia en cascada (consultar)	0020297209	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
<b>Pack Genia Set Max</b>		
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense inalámbrico	0020307774	11.945
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense cableado	0020307775	11.855
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense inalámbrico	0020307776	12.555
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense cableado	0020307777	12.465
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense inalámbrico	0020307778	12.865
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense cableado	0020307779	12.775
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307809	15.885
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307781	15.795
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307805	16.620
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307785	16.530
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V)	0020307801	16.500
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (230V)	0020307789	16.410
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V)	0020307797	17.235
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (400V)	0020307793	17.145
<b>Pack Autónomo Max</b>		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307755	10.420
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307756	10.330
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307757	11.030
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307758	10.940
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico	0020307759	11.340
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico	0020307760	11.250
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307761	14.360
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307762	14.270
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307763	15.095
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307764	15.005
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V)	0020307765	14.975
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V)	0020307766	14.885
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V)	0020307813	15.710
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V)	0020307780	15.620

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial



## Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
<b>Pack Autónomo Max con acumulación</b>		
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308974	12.025
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308975	11.935
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308976	12.335
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l	0020308977	12.245
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308978	16.275
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308979	16.185
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307842	17.830
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307843	17.740
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308980	17.010
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308981	16.920
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307848	18.565
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307849	18.475
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308982	16.890
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l	0020308983	16.800
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307854	18.445
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l	0020307855	18.355
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308984	17.625
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l	0020308985	17.535
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307860	19.180
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l	0020307861	19.090

## Genia Air Split Nueva generación de aerotermia partida con R32 NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
<b>Pack Genia Set Split 1 circuito</b>		
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036336	10.485
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036346	10.575
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036347	10.980
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036337	10.890
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036351	11.520
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado un circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036389	11.430
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030479	13.535
Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030480	13.445
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030481	13.970
Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030482	13.880
<b>Pack Genia Set Split 2 circuitos</b>		
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036401	12.225
Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036398	12.135
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036403	12.630
Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036399	12.540
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036405	13.210
Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado dos circ. <b>NOVEDAD</b>	8000036400	13.120
<b>Pack Autónomo Split</b>		
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico <b>NOVEDAD</b>	8000035591	8.230
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado <b>NOVEDAD</b>	8000035594	8.140
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico <b>NOVEDAD</b>	8000035592	8.635
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado <b>NOVEDAD</b>	8000035595	8.545
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico <b>NOVEDAD</b>	8000035593	9.185
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado <b>NOVEDAD</b>	8000035596	9.095
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030493	11.400
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	0010030494	11.310
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	0010030495	11.835
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	0010030496	11.745

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

## Genia Air Split Nueva generación de aerotermia partida con R32 NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
<b>Pack Autónomo Split con acumulación</b>		
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036145	10.145
Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036156	10.055
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036146	10.550
Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036149	10.460
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036147	11.100
Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l) <b>NOVEDAD</b>	8000036162	11.010
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0010030510	13.315
Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0010030511	13.225
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0020315929	13.750
Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0020315930	13.660
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V <b>NOVEDAD</b>	8000037927	7.610
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V <b>NOVEDAD</b>	8000037928	8.015
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V <b>NOVEDAD</b>	8000037929	8.560
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	0010030504	11.055
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	0010030505	11.490

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

## Genia Air Tek Aerotermia partida R32

Descripción	Referencia	EUR
<b>Pack Genia Set Tek 1 circuito</b>		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico un circ.	0020334989	Consultar
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico un circ.	0020334990	Consultar
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico un circ.	0020334991	Consultar
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico un circ.	0020334992	Consultar
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado un circ.	0020334993	Consultar
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado un circ.	0020334994	Consultar
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado un circ.	0020334995	Consultar
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado un circ.	0020334996	Consultar
<b>Pack Genia Set Tek 2 circuitos</b>		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	0020334997	Consultar
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	0020334998	Consultar
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	0020334999	Consultar
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	0020335000	Consultar
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado dos circ.	0020335001	Consultar
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado dos circ.	0020335002	Consultar
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado dos circ.	0020335003	Consultar
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado dos circ.	0020335004	Consultar
<b>Pack Autónomo Tek</b>		
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	0020335005	Consultar
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	0020335006	Consultar
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	0020335007	Consultar
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	0020335008	Consultar
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	0020335009	Consultar
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	0020335010	Consultar
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	0020335011	Consultar
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	0020335012	Consultar
<b>Pack Autónomo Tek con acumulación</b>		
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335013	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335024	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335025	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense inalámbrico (200 l)	0020335026	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335027	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335028	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335029	Consultar
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense cableado (200 l)	0020335030	Consultar



## Genia Air Tek Aerotermia partida R32

Descripción	Referencia	EUR
<b>Ampliación de cascadas</b>		
Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	0020335031	Consultar
Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	0020335032	Consultar
Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	0020335033	Consultar
Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	0020335034	Consultar

## Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020252059	115
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración-silent block)	0020252872	150
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020252047	550
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020252046	960
Espaciador de nieve	0010027985	625
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	885
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	525
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	310
Kit intercambiador torre hidráulica pequeño unidades exteriores 4-8 kW Para separación de circuitos.	0010027983	980
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027975	1.180
Vaso de expansión compatible con kit intercambiador torre hidráulica	0010030976	125
Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Max y Split 12 kW	0020231995	235
Vaso de expansión para ACS (8l) Genia Air Split y Tek	0010042666	255
Depósito de inercia (18 l) Genia Air Max y Split 12 kW	0020269274	530
Set de recirculación ACS con bomba para Genia Air Max y Split 12 kW	0020170592	340
Set de recirculación ACS sin bomba para Genia Air Max y Split 12 kW	0020170591	100
Set de recirculación ACS sin bomba para Genia Air Split y Tek	0010042665	125
Ánodo de corriente	0010038397	235
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020252089	545
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020252068	425
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020252071	645
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020252069	500
Kit instalación 10 bar y llenado Genia Air Max y Split 12 kW	0020221268	395
Kit de llenado Genia Air Split y Tek	0010038389	120
Kit de llenado con válvula mezcladora Genia Air Split y Tek	0010038387	320
Kit de conexión tuerca loca	0010027990	195
Kit de conexión para techos bajos (2,1m)	0010039994	395
Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento derecha	8000012578	595
Kit de instalación torre hidráulica con aislamiento izquierda	8000012579	595
Aislamiento para valvulería	0010042663	165
Válvula de sobrepresión	0010039716	175
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039990	295
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040111	385
Cable Modbus (50m)	0010039720	230
Cable largo para módulo MiGo Link SR 940f (fuente + ebus)	0010035755	50

**NOVEDAD**

## Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS <b>NOVEDAD</b>	8000030699	1.345
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración <b>NOVEDAD</b>	8000030896	845

# Interacumuladores y desacopladores

Descripción	Referencia	EUR
FE 150 BM	0010015957	995
FEW 200/2 B <b>NOVEDAD</b>	8000023072	1.915
FEW 250/2 B <b>NOVEDAD</b>	8000023068	2.265
FEW 300 MR	0010020656	2.610
FEW 400 MR	0010023148	3.020
FEW 500 MR	0010023149	3.470
FEWS 400 MR	0010023185	3.505
FEWS 500 MR	0010023186	4.210
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	590
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	150
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	105
Sonda de temperatura	0020174087	20
Genia MH 30	0010026716	850
Genia MH 45	0010034127	920
Genia MH 80	0010014204	1.070
Genia MH 150	0010014205	1.120
BDLN 200	0010009452	1.150
Genia VNR 100 M	0010022634	1.090
Resistencia eléctrica de apoyo (2,2 kW) sumergida. Exclusiva para Genia MH 80-150 y BDLN 200-370	0020177610	235
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	520
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	565
Genia Splitter	0020188186	1.445
Genia Heater	0020146366	1.010
Válvula motorizada de 3 vías para ACS (8.1 KVs /conexiones rosca hembra 1")	0020254562	150

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su delegación comercial.



## Control y conectividad

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	345
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	190
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	435
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	240
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	275
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	330
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	120
Modulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	235
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	245
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	865
Tarjeta direccionador eBUS en caso de apoyo mediante caldera eBUS	0020139896	100
Direccionador eBUS para cascadas de bombas de calor	0020231681	130

## Bomba de calor para ACS Magna Aqua

Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100	0010028216	2.250
Magna Aqua 150	0010026824	2.710
Magna Aqua 200	0010028217	3.245
Magna Aqua 200 C (con intercambiador)	0010026826	3.680
Magna Aqua 270	0010026828	3.505
Magna Aqua 270 C (con intercambiador)	0010026829	3.970
Kit ventilación 80/125	0020190186	180
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	120
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	195
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	90
Soporte mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65





# Emisores

Fancoils

Suelo Radiante Refrescante



# Fancoils

## Fancoil Mural

Descripción	Referencia	EUR
SD 6-025 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010045903	700
SD 6-035 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010045904	740
SD 6-045 NW (Con mando inalámbrico y V3V de serie) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010045905	825
SD 7-025 NW <b>NOVEDAD</b>	8000018485	700
SD 7-035 NW <b>NOVEDAD</b>	8000018486	740
SD 7-045 NW <b>NOVEDAD</b>	8000018491	825
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. (SD 4-WC WK)	0020244346	185

## Fancoil Cassette\*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-035 NK (Con mando inalámbrico de serie) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023050	950
SD 4-050 NK (Con mando inalámbrico de serie) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023051	1.080
Bandeja condensados para cassette SD 4-035 NK y SD 5-035 NK (SDZ-035-G1)	0010035304	30
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW (SD 4-WC WK)	0020244346	185
SD 5-035 NK (con mando inalámbrico de serie) <b>NOVEDAD</b>	8000037259	950
SD 5-050 NK (con mando inalámbrico de serie) <b>NOVEDAD</b>	8000037260	1.080
Bandeja condensados para cassette SD 4-035 NK y SD 5-035 NK (SDZ-035-G1)	0010035304	30
Bandeja condensados para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-DP 050-100K) <b>NOVEDAD</b>	8000022086	55
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. Aplicación en hoteles (SD 4-WC WK)	0020244346	185
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK) <b>NOVEDAD</b>	8000022084	185
Válvula 3 vías para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-3WV 050-100K) <b>NOVEDAD</b>	8000022085	275
Válvula 3 vías para cassette SD 5-035 NK (SDA 5-3WV 035K) <b>NOVEDAD</b>	8000029836	220

(\*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

## Fancoil Consola\*

Descripción	Referencia	EUR
SD 5-015 NC	0010035085	510
SD 5-035 NC	0010035086	565
SD 5-045 NC	0010035087	680
Pies consola SD 5-NC	0010035729	50
Válvula de 3 vías para consola SD 5-NC (SD 5-3VW C)	0010035089	275
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	110
Control integrable para consola SD 5-NC (SD 5-WC C)	0010035090	90
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	150

(\*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

## Fancoil Consola Slim

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-015 NCS <b>NOVEDAD</b>	8000019543	1.250
SD 4-025 NCS <b>NOVEDAD</b>	8000019544	1.350
Válvula 3 vías para consola slim SD 4-NCS (SDA 4-3WV CS) <b>NOVEDAD</b>	8000022930	200
Pies consola slim SD 4-NCS (SDA 4F CS) <b>NOVEDAD</b>	8000022954	55



## Fancoil Conducto\*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-020 ND - Hasta fin de existencias	0010022130	475
SD 4-040 ND - Hasta fin de existencias	0010022131	560
SD 4-110 ND - Hasta fin de existencias	0010022134	995
Válvula de 3 vías para fancoil conductos SD 4-ND (SD 5-3VW D) - Hasta fin de existencias	0010035303	245
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	150
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	110
SD 5-020 ND <b>NOVEDAD</b>	8000016395	475
SD 5-040 ND <b>NOVEDAD</b>	8000016396	560
SD 5-060 ND <b>NOVEDAD</b>	8000016401	620
SD 5-090 ND <b>NOVEDAD</b>	8000016402	945
SD 5-110 ND <b>NOVEDAD</b>	8000016403	995
Válvula 3 vías para conductos SD 5-ND (SDA 5-3WV D) <b>NOVEDAD</b>	8000022927	245
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK) <b>NOVEDAD</b>	8000022084	185

(\*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa) - reducción de nivel sonoro. Válvula de 3 vías más conjunto de tubos disponibles como accesorio.

## Suelo Radiante Refrescante

### Tubos

Descripción	Capas	Espesor	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	3	1,8	200	0010005891	1,42	284
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	3	1,8	500	0020115236	1,42	708
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	5	2	200	0020254298	1,44	288
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	5	2	500	0020254299	1,42	709
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	5	2	200	0020254301	1,49	298
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	5	2	500	0020254302	1,49	746
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	5	1,8	200	8000013928	2,47	493
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 500 m	5	1,8	500	8000013927	2,38	1.190

### Accesorios tubos

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4") - 2 unidades	0020254321	8
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4") - 2 unidades	0010030522	8
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4") - 2 unidades	0020254322	8
Curva plástico SRR 16mm	0020148120	2
Curva plástico SRR 16-17 mm	0020254576	2
Manguito para la reparación de fisuras o grietas en el tubo	0020331790	26

### Materiales aislantes

Descripción	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m <sup>2</sup> = 17,92 m <sup>2</sup> )	17,9	8000013939	22,32	400
Panel termoconf. aislante térmico + acústico grafito 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m <sup>2</sup> = 11,20 m <sup>2</sup> )	11,2	8000013940	23,30	261
Panel termoconf. aislante térmico + acústico grafito 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m <sup>2</sup> = 7,84 m <sup>2</sup> )	7,8	8000013951	30,36	238
Panel liso aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m <sup>2</sup> = 10 m <sup>2</sup> )	10,0	8000013943	16,60	166
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m <sup>2</sup> = 10 m <sup>2</sup> )	10,0	8000013942	16,60	166
Panel autofijación aislante térmico + acústico de grafito 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m <sup>2</sup> = 10 m <sup>2</sup> )	10,0	8000013935	20,90	209

## Otros

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral 7 mm x 180 mm x 50 m - Hasta fin de existencias	49PL507	58
Zócalo perimetral con adhesivo <b>NOVEDAD</b>	8000040670	61
Film antivapor 2 m x 100 m	49EC100	182
Grapa para panel aislante 16-20 mm	0020206459	40
Aditivo para mortero (25 kg)	49SK30	162

## Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colectores termoplásticos 4 vías	0020254308	299
Colectores termoplásticos 6 vías	0020254310	367
Colectores termoplásticos 8 vías	0020254312	462
Colectores termoplásticos 10 vías	0020254314	533

## Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	50
Colectores termoplásticos de 3 vías para ampliaciones	0020287280	123
Caja metálica L=540 mm	0010042353	205
Caja metálica L =700 mm	0020254318	207
Caja metálica L =850 mm	0020254319	228
Caja metálica L =1000 mm	0020254320	246
Purgador manual (2 uds)	0020254324	7
Purgador automático (2 uds)	0020254325	33
Caudalímetro (5 uds)	0020254326	141
Soporte colector (1 ud)	0020254327	3
Termómetro (2 uds)	0020314643	25

## Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	345
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	190
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	435
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	240
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	330
Termostato ambiente digital frío/calor cableado	0020140832	71
Centralita de regulación vía cable frío/calor	0020148124	323

## Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, NC Bajo consumo	0020254571	43
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2
Actuador térmico 230V con final de carrera	0020254616	50,3



# Calderas de condensación a gas

Gama Doméstica

Gama Técnica

Altas Potencias

Control y conectividad

Depósitos de ACS

## Gama Doméstica

### Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35 / 90 l	12014602	<b>5.855</b>
Set recirculación ACS sin bomba	0020170591	<b>100</b>
Set recirculación ACS con bomba	0020170592	<b>340</b>
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	<b>885</b>
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	<b>310</b>
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	<b>525</b>

### IsoMax MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225232	<b>5.375</b>
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625230	<b>5.525</b>
Placa de conexiones estándar	0020094856	<b>150</b>

### IsoFast MiConnect® H-Condens Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Cf (N-INT) con MiSet radio + MiGo Link	125434218	<b>4.755</b>
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Sf (N-INT) con MiPro Sense radio + MiGo Link	125825226	<b>5.005</b>
Placa de conexiones estándar	0020136418	<b>155</b>

(\*) No transformable a propano

### IsoFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225229	<b>4.330</b>
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625227	<b>4.575</b>
Placa de conexiones estándar	0020136418	<b>155</b>

### ThemaFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014245	<b>3.830</b>
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014246	<b>3.905</b>
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014250	<b>3.070</b>
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014263	<b>3.150</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 26	0010044857	<b>140</b>
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 31	0010044858	<b>140</b>
Kit básico 80/125 para C(10)3 y C(12)3	0010032067	<b>150</b>

### Thema MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect® 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125143	<b>3.385</b>
Thema MiConnect® 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225145	<b>3.450</b>
Thema MiConnect® 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125140	<b>2.950</b>
Thema MiConnect® 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225142	<b>3.030</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial



## Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 - A (H-ES)	12021496	<b>2.700</b>
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet cableado	8000013739	<b>2.890</b>
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet radio	8000014383	<b>2.980</b>
Thema Condens 25 - A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014385	<b>2.770</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>

## Thema MiConnect® AS Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125139	<b>3.295</b>
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234211	<b>3.365</b>
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125138	<b>3.110</b>
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234210	<b>3.190</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>

## Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	<b>2.640</b>
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014409	<b>2.830</b>
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014410	<b>2.920</b>
Semia Condens 30 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014422	<b>2.710</b>

## Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	<b>2.435</b>
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014386	<b>2.625</b>
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014407	<b>2.715</b>
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014408	<b>2.505</b>
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>

## Gama Técnica

### IsoTwin MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin MiConnect® T 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125233	<b>3.555</b>
Placa de conexiones estándar	0020094856	<b>150</b>

## Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	Consultar
Semia Condens 25 -A (H-ES)	12016086	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020080939	<b>115</b>
Clapeta antirrevocho para sistemas C(10)3	0010033465	<b>100</b>
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	<b>115</b>

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

## Accesorios de calderas

Descripción	Referencia	EUR
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia / Semia	0020080970	115
Separador de muro IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136417	110
Separador de muro ThemaFast y Thema MiConnect®, Thelia y Semia Condens, Thema MiConnect® AS	0020082851	110
Bomba evacuación de condensados	A2045800	215
Neutralizador de condensados	0020247275	70

## Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	575
Placa solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020116050	540
Kit solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020162497	285
Placa solar IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136419	540
Placa solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020082654	310
Kit solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020058315	760

## Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	115
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	110
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	140
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	120
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis.	10130604	145
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	110
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	45
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	80
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	110
Codo 90° (60/100)	0020257009	70
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	100
Boquilla cambio a Ø80/125mm	0020276091	105
Boquilla cambio a Ø80/125mm para calderas MiConnect®. No incluye abrazadera de serie.	0010031033	105
Terminal tejado negro Ø80/125mm	0020257016	165
Ventosa 1,2 m PP Ø80/125mm	0020257018	235
Prolongador 0,5 m PP Ø80/125mm	0020257019	70
Prolongador 1 m PP Ø80/125mm	0020257020	95
Prolongador 2 m PP Ø80/125mm	0020257021	140
Codo 90° PP Ø80/125mm	0020257023	75
Codo 45° PP Ø80/125mm	0020257024	105
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	120
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	120
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	25
Prolongador 1 m (80)	0020257027	35
Prolongador 2 m (80)	0020257028	45
Prolongador 3 m (80)	0020268890	65
Codo 90° (80)	0020257029	35
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40



# Altas Potencias

## Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	4.075
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	5.425
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	230
Llave de gas 1"	0020174509	65
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	115
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	430
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	455
Soporte (bastidor) individual	0020176678	955

## Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	7.310
Thermomaster Condens F100	0010015798	8.495
Thermomaster Condens F120	0010015799	9.465
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	225
Llave de gas 1"	0020174509	65
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	65
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	45
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	160
Soporte (bastidor) individual	0020176678	955

## Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 48	0010015809	9.350
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 65	0010015810	10.700
SET 1 caldera Thermomaster Condens F80	0010015811	11.605
SET 1 caldera Thermomaster Condens F100	0010015812	12.790
SET 1 caldera Thermomaster Condens F120	0010015813	13.760
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015814	15.145
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015815	17.845
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F80	0010015816	20.740
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F100	0010015817	23.110
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F120	0010015818	25.050
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015819	22.690
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015820	26.740
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F80	0010015821	31.625
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F100	0010015822	35.180
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F120	0010015823	38.090
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015824	28.485
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015825	33.885
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F80	0010015826	40.760
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F100	0010015827	45.500
Tarjeta direccionador eBus caldera en sistemas híbridos	0020139896	100

## Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	120

(\*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

## Accesorios evacuación Ø110 tiro forzado (B23) - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	35
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	40
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	60
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	35

## Accesorios evacuación Ø110/160 concéntricos - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	205
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	350
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	100
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	70

## Accesorios evacuación cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	1.060
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	530
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	195
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	285
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	100

## Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	680
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	195
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.535
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.465
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	1.155
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	620
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	825
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	80
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	115
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.820
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.750
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.245
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	710
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	900
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	255
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	280



## Accesorios de separación hidráulica para Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	455
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	520
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	565
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020174004	935
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020174005	1.080
Aislante desacoplador hidráulico WH C	0020174018	150
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020174001	790
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	45
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020174002	3.210
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	240
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	1.190
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	180

## Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260994	220
MiSet radio. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020261007	280
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	345
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	190
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	435
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	240
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	275
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	330
SRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con SR 940f para uso con MiGo Link app.	0010041872	85
Modulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	235
SRT 50/2 + SR 940f . Control cableado y modulante con conectividad para uso con MiGo Link app.	8000029489	230
Starterkit SR 940f + SRT 51f. Control WiFi inalámbrico para calderas	0010035735	280
Cable largo para SR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas MiConnect	0010035755	50
Bracket. Para montar SR 940f sobre receptor inalámbrico de MiSet/MiPro Sense Radio	0010048536	5

## Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	865
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	245
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	60
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	120
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	30
Circuito multiopción	0020045084	95
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	50
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	55
Tarjeta para la identificación eBUS de las calderas de una cascada. Para n calderas (n-1) tarjetas	0020139896	100
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas MiConnect	0010025487	90

# Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	610
WEL 150/2 ME	0010023335	695
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	455
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	215
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	110
WE 75/2 ME- incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	725
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	835
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.035
FE 120 BM	0010015956	855
FE 150 BM	0010015957	995
FE 200 BM	0010015958	1.115
FE 300/3 MR	0010023362	2.060
FE 500/3 MR	0010023363	2.905
FES 300/3 MR	0010023364	2.160
FES 400/3 MR	0010023365	2.450
FES 500/3 MR	0010023366	2.940

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	590
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	215
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	105
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	150
Sonda de temperatura	0020174087	20

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su delegación comercial.



# Agua Caliente Sanitaria

Magna Aqua  
Termos eléctricos  
Calentadores a gas



# Bombas de calor para ACS

## Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100	0010028216	2.250
Magna Aqua 150	0010026824	2.710
Magna Aqua 200	0010028217	3.245
Magna Aqua 200 C (con intercambiador)	0010026826	3.680
Magna Aqua 270	0010026828	3.505
Magna Aqua 270 C (con intercambiador)	0010026829	3.970

## Accesorios Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	180
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	120
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	195
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	90
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65

# Termos eléctricos

## LineaAqua

Descripción	Referencia	EUR
LineaAqua E-SD 15 ES O	0010038937	215
LineaAqua E-SD 30 ES C4 Slim	0010038938	280
LineaAqua E-SD 50 ES C4 Slim	0010038939	320
LineaAqua E-SD 80 ES C4	0010038940	365
LineaAqua E-SD 100 ES C4	0010038941	390
LineaAqua E-SD 150	0010038948	670

## SafiraAqua

Descripción	Referencia	EUR
SafiraAqua ES-SD 30 ES S4 Slim	0010038942	325
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4	0010038943	395
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4 Slim	0010038944	430
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4	0010038945	470
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4 Slim	0010038946	495
SafiraAqua E-SD 100 ES S4	0010038947	505

## AvantiaAqua

Descripción	Referencia	EUR
AvantiaAqua E-SD 50 ES Slim+	0010038949	610
AvantiaAqua E-SD 80 ES Slim+	0010038950	730
AvantiaAqua E-SD 100 ES Slim+	0010038951	805

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm - a partir de 50 L	0020221305	90
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm - a partir de 50 L	0020217193	205



# Calentadores de agua a gas

## Opaliatherm F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opaliatherm F 12 GN + kit de evacuación	0010024949	775
Opaliatherm F 15 GN + kit de evacuación	0010024952	845
Opaliatherm F 17 GN + kit de evacuación	0010024955	1.010
Embellecedor - cubierta de conexiones hidráulicas y de gas Opaliatherm	0020234556	25

## Opalia F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opalia F 12 LR GBP + kit de evacuación	0010024959	775
Opalia F 14 LR GBP + kit de evacuación	0010024962	845

## Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador ventosa Opalia Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020260367	30
Kit horizontal estándar Ø60/100 mm (Codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020221352	60
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199400	45
Prolongador 0,5 m Ø60/100 mm	0020199396	45
Prolongador 1 m Ø60/100 mm	0020199397	50
Codo 45° (2 Uds)	0020199404	50
Codo 90° sin toma para análisis de combustión	0020199402	40
Kit terminal de 1.285 mm en color negro	0020199373	90
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opalia (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020272092	115
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm Con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opaliatherm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020202466	155
Kit estándar de evacuación horizontal Ø80/125mm (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	0020199383	205
Prolongador 1m Ø80/125mm	0020199412	80
Adaptador para evacuación excéntrica con toma para análisis de combustión Opalia	0020260370	60
Adaptador para evacuación excéntrica Opaliatherm	0020221354	55
Prolongador 0,5m Ø80 mm	0020199423	40
Prolongador 1m Ø80 mm	0020199424	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40
Codo 45° Ø80 mm	0020199427	35
Codo 87° Ø80 mm sin toma para análisis de combustión	0020199429	25
Kit anticondensados lacado en blanco	0020199437	120

# Energía solar térmica

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Depósitos y acumuladores





# Vivienda unifamiliar

## HELIOSET drenaje automático con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023082	3.295
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023084	2.905
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023087	3.470
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023090	3.080
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023091	4.060
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023097	3.715
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023100	3.325
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023101	4.305
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023107	4.825

## HELIOSET drenaje automático con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023083	3.455
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023085	3.010
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - integrado - Hasta fin de existencias	0010023086	3.675
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023088	3.630
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023089	4.960
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023092	3.185
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023093	4.270
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - integrado - Hasta fin de existencias	0010023095	3.850
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - integrado - Hasta fin de existencias	0010023096	5.300
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023098	3.875
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023099	5.205
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023102	3.430
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023103	4.515
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - integrado - Hasta fin de existencias	0010023105	4.095
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - integrado - Hasta fin de existencias	0010023106	5.545
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023108	5.725
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta plana - Hasta fin de existencias	0010023110	7.055
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023111	5.035
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta inclinada - Hasta fin de existencias	0010023113	6.120
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - integrado - Hasta fin de existencias	0010023112	6.065

## Soportes vivienda unifamiliar

Descripción	Referencia	EUR
Soporte teja plana - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud	0020059924	135
Soporte teja plana - 2 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020070834	200
Soporte teja plana - 3 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020097430	265
Soporte teja árabe - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud	0020059926	135
Soporte teja árabe - 2 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020070833	205
Soporte tejado teja árabe - 3 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020097429	275
Soporte universal - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud	0020059928	110
Anclajes universales - 2 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020097431	180
Anclajes universales - 3 paneles horizontales - Hasta fin de existencias	0020097432	250

## HELIOSET presurizado con captador horizontal

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana	0010023114	3.490
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada	0010023116	3.100
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana	0010023119	3.665
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada	0010023122	3.275
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023123	4.360
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana	0010023129	3.910
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada	0010023132	3.520
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023133	4.605
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023139	5.125
Acumulador 250 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta inclinada	0010023146	6.210

## HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana	0010023115	3.485
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada	0010023117	3.040
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023118	3.705
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana	0010023120	3.660
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana	0010023121	4.925
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada	0010023124	3.215
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023125	4.235
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023127	3.880
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023128	5.265
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana	0010023130	3.905
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta plana	0010023131	5.170
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada	0010023134	3.460
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023135	4.480
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023137	4.125
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023138	5.510
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana	0010023140	5.690
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta plana	0010023141	6.955
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada	0010023142	5.000
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta inclinada	0010023143	6.020
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - integrado - <b>Hasta fin de existencias</b>	0010023144	6.030

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia eléctrica de apoyo - 2,5 kW	0020204488	660
Bomba adicional para 12 m - Drenaje automático	0020204490	310
Equipo de llenado para acumulador HELIOSET - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020204492	120
Cable de activación protección legionella o protección (LEG/BYP)	0020183368	40
Tubería flexible con aislamiento 10 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136746	310
Tubería flexible con aislamiento 20 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm)	0020136747	630
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 16)	0020020412	570
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 20) - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020411	760
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C	0020020406	135
Vaso pre-expansión 5 l	0020020389	90
Vaso expansión 18 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020384	110
Vaso expansión 25 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020385	120
Vaso expansión 35 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020386	175
Vaso expansión 50 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020387	305
Vaso expansión 80 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020388	405
Abrazaderas para tubo flexible - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020453	25
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20



# Vivienda colectiva

## HELIOCONCEPT

Descripción	Referencia	EUR
Captador solar SRH 2.3/2	0010038517	1.030
Captador solar SRV 2.3/2	0010038515	970
Captador solar SCV 2.3/2	0010038519	920

### Soporte para cubierta plana (capt. SRH, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45°		
1	0020107464	360
2	0020107465	590
3	0020107466	820
4	0020107467	1.050
5	0020107468	1.280
6	0020107469	1.510

### Soporte para cubierta plana (capt. SRH)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153537	495
2	0020153538	770
3	0020153539	1.045
4	0020153540	1.320
5	0020153541	1.595
6	0020153542	1.870

### Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45°		
1	0020107451	425
2	0020107452	680
3	0020107453	935
4	0020107454	1.190
5	0020107455	1.445
6	0020107456	1.700
7	0020107457	1.955
8	0020107458	2.210
9	0020107459	2.465
10	0020107460	2.720
11	0020107461	2.975
12	0020107462	3.230

### Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1	0020153463	550
2	0020153464	845
3	0020153465	1.140
4	0020153466	1.435
5	0020153467	1.730
6	0020153468	2.025

### Soporte cubierta inclinada con teja árabe

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1	0020153487	240
2	0020153488	430
3	0020153489	620
4	0020153490	810
5	0020153491	1.000
6	0020153492	1.190

### Soporte cubierta inclinada con teja plana

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1	0020153501	240
2	0020153502	430
3	0020153503	620
4	0020153504	810
5	0020153505	1.000
6	0020153506	1.190

### Soporte cubierta inclinada montaje universal

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1	0020153513	215
2	0020153514	380
3	0020153515	545
4	0020153516	710
5	0020153517	875
6	0020153518	1.040

### Soporte cubierta inclinada montaje integrado

Nº de captadores	Referencia	EUR
22° a 75° / Panel horizontal o vertical		
1 Hasta fin de existencias	0020153525	770
2 Hasta fin de existencias	0020153526	1.185

## Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
GHS 70 para instalaciones hasta 70m2 de captador	0020193191	675
Soporte vaso de expansión para GHS 70 - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020173593	65
Set de conexiones para GHS 70 - G3/4" - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020193232	40
Limitador de temperatura 99 °C / Seguridad	0020193249	55
Limitador presión de ACS	0020254560	40
Vaso pre-expansión 5 l	0020020389	90
Vaso expansión 18 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020384	110
Vaso expansión 35 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020386	175
Vaso expansión 25 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020385	120
Vaso expansión 50 l - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020387	305
Vaso expansión 80 l	0020020388	405
Set hidráulico cubierta inclinada/plana/integrado	0020146973	105
Set hidráulico captadores cubierta plana/integrado	0020059889	50
Set hidráulico captadores cubierta inclinada	0020055217	55
Set hidráulico cubierta plana LC	0020099724	70
Set hidráulico captadores cubierta plana LC	0020099725	55
Heliocontrol	0020203649	355
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C - <b>Hasta fin de existencias</b>	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C	0020020406	135
Purgador solar automático	0020020394	85



# Depósitos y acumuladores

Descripción	Referencia	EUR
<b>Depósitos interacumuladores</b>		
WE 75/2 ME- incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	725
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	835
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.035
FE 120 BM	0010015956	855
FE 150 BM	0010015957	995
FE 200 BM	0010015958	1.115
FE 300/3 MR	0010023362	2.060
FE 500/3 MR	0010023363	2.905
FES 300/3 MR	0010023364	2.160
FES 400/3 MR	0010023365	2.450
FES 500/3 MR	0010023366	2.940
<b>Accesorios</b>		
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	590
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	215
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	105
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	150
Sonda de temperatura	0020174087	20
<b>Acumuladores de acero negro</b>		
BDLN 200	0010009452	1.150
BDLN 370	0010009453	1.550
<b>Interacumuladores ACS de acero vitrificado con intercambiador de serpentín</b>		
BDLE S/740	0010004070	4.640
BDLE S/1000	0010004071	5.940
BDLE S/1500/B	0010013548	9.065
BDLE S/1500	0010004082	11.085
BDLE S/2000	0010004083	11.370
BDLE S/2500	0010004084	14.665
<b>Acumuladores ACS de acero vitrificado</b>		
BDLE 740	0010004060	3.700
BDLE 1000	0010004061	4.885
BDLE 1500	0010004062	7.155
BDLE 2000	0010004063	7.635
BDLE 2500	0010004064	8.870
BDLE 3000	0010004065	9.985
BDLE 3500	0010004066	10.975
BDLE 4000	0010004067	11.765
<b>Inercia de acero negro con intercambiador de serpentín</b>		
BDLN S/600	0010009026	2.460
BDLN S/800	0010009027	3.890
BDLN S/1000	0010009028	4.225
BDLN S/1500	0010009029	5.450
BDLN S/2000	0010009030	6.010
BDLN S/2500	0010009031	7.690
<b>Inercia de acero negro</b>		
BDLN 600	0010004089	2.345
BDLN 800	0010004090	3.120
BDLN 1000	0010004091	3.635
BDLN 1500	0010004092	4.420
BDLN 2000	0010004093	4.990
BDLN 2500	0010004094	6.245
BDLN 3000	0010004095	6.815
BDLN 3500	0010004096	6.905
BDLN 4000	0010004097	8.270

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su delegación comercial.

Descripción	Referencia	EUR
<b>Forros envolventes acolchados para depósitos colectivos</b>		
Forro protector interior 1500	0020065485	<b>615</b>
Forro protector interior para BDLE S/1500/B	0020302699	<b>685</b>
Forro protector interior 2000	0020065486	<b>670</b>
Forro protector interior 2500	0020070660	<b>755</b>
Forro protector interior 3000	0020036482	<b>830</b>
Forro protector interior 3500	0020065488	<b>895</b>
Forro protector interior 4000	0020065489	<b>1.005</b>
Forro protector exterior 1500	0020045145	<b>760</b>
Forro protector exterior para BDLE S/1500/B	0020302700	<b>760</b>
Forro protector exterior 2000	0020045146	<b>800</b>
Forro protector exterior 2500	0020045147	<b>865</b>
Forro protector exterior 3000	0020045148	<b>910</b>
Forro protector exterior 3500	0020045149	<b>965</b>
Forro protector exterior 4000	0020045150	<b>1.120</b>



# Aire acondicionado

Gama Doméstica  
Gama Comercial



# Gama Doméstica

## VivAir Lite SDHB1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-025NW <b>NOVEDAD</b>	8000025906	1.036
VivAir Lite SDHB1-035NW <b>NOVEDAD</b>	8000025907	1.074
VivAir Lite SDHB1-050NW <b>NOVEDAD</b>	8000025941	1.633
VivAir Lite SDHB1-065NW <b>NOVEDAD</b>	8000025942	2.001
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30

## VivAir Lite SDHB1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite Multi SDHB1-050W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039346	2.608
VivAir Lite Multi SDHB1-055W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039347	2.615
VivAir Lite Multi SDHB1-060W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039348	2.627
VivAir Lite Multi SDHB1-070W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039349	2.646
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30

## VivAir Max SDHP1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-025 NW <b>NOVEDAD</b>	8000036623	1.626
VivAir Max SDHP1-035 NW <b>NOVEDAD</b>	8000036624	1.687
VivAir Max SDHP1-050 NW <b>NOVEDAD</b>	8000036625	2.317
VivAir Max SDHP1-065 NW <b>NOVEDAD</b>	8000036626	2.707
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30

## VivAir Max SDHP1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max Multi SDHP1-050W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039379	3.080
VivAir Max Multi SDHP1-055W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039380	3.085
VivAir Max Multi SDHP1-060W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039391	3.106
VivAir Max Multi SDHP1-070W205 <b>NOVEDAD</b>	8000039392	3.132
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30

## Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Lite SDHB1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-020SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010692	401
VivAir Lite SDHB1-025SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010704	413
VivAir Lite SDHB1-035SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010709	432
VivAir Lite SDHB1-050SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010694	651
VivAir Lite SDHB1-065SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010701	800
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30

## Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Max SDHP1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-020SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000015121	628
VivAir Max SDHP1-025SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010680	649
VivAir Max SDHP1-035SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010689	675
VivAir Max SDHP1-050SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010688	925
VivAir Max SDHP1-065SNWI <b>NOVEDAD</b>	8000010691	1.081
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	30



## Multi Free Match - Unidad interior de conductos VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-035MNDI	8000010729	<b>878</b>

## Multi Free Match - Unidades exteriores VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-050MNA20	8000010714	<b>1.782</b>
VivAir Multi SDH1-080MNA40	8000010700	<b>2.440</b>
VivAir Multi SDH1-120MNA50 <b>NOVEDAD</b>	8000010725	<b>4.637</b>

# Gama Comercial

## VivAir Lite conductos

Descripción	Referencia	EUR
<b>Conductos</b>		
VivAir Lite SDHSB1-050NDi <b>NOVEDAD</b>	8000036436	<b>2.388</b>
VivAir Lite SDHSB1-070NDi <b>NOVEDAD</b>	8000036437	<b>2.812</b>
VivAir Lite SDHSB1-085NDi <b>NOVEDAD</b>	8000036427	<b>3.387</b>
VivAir Lite SDHSB1-100NDi <b>NOVEDAD</b>	8000036428	<b>4.017</b>
VivAir Lite SDHSB1-140NDi <b>NOVEDAD</b>	8000036429	<b>4.744</b>
Contacto on-off SDCA 100/1 S4 <b>NOVEDAD</b>	8000029897	<b>65</b>
MODBUS Control SDCA 100/1 R <b>NOVEDAD</b>	8000029902	<b>54</b>
<b>Sets conductos + bomba de calor ACS</b>		
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 150 <b>NOVEDAD</b>	8000040520	<b>5.098</b>
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 200 <b>NOVEDAD</b>	8000040542	<b>5.633</b>
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 150 <b>NOVEDAD</b>	8000040544	<b>5.522</b>
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 200 <b>NOVEDAD</b>	8000040545	<b>6.057</b>
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 150 <b>NOVEDAD</b>	8000040547	<b>6.097</b>
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 200 <b>NOVEDAD</b>	8000040548	<b>6.632</b>
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 150 <b>NOVEDAD</b>	8000040550	<b>6.727</b>
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 200 <b>NOVEDAD</b>	8000040539	<b>7.262</b>

# Sistemas inteligentes de tubería

Para fontanería y  
calefacción  
Push-fit polibutileno  
Hep<sub>2</sub>O

**wavin**





# Push-fit polibutileno

## Hep2O

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 50 m (1 rollo)	50	2,90	0020128860	145,10
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 100 m (1 rollo)	100	2,88	0020300919	288,10
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 25 m (1 rollo)	25	4,98	0020128861	124,55
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 50 m (1 rollo)	50	4,95	0020300920	247,55
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 25 m (1 rollo)	25	7,29	0020128862	182,25
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds)	30	2,96	0020300921	88,90
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 6 m en barra (bolsa 40 uds)	240	2,92	0020300922	701,40
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds)	30	5,03	0020300923	151,00
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 6 m en barra (bolsa 20 uds)	120	5,01	0020300924	601,55
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds)	30	8,83	0020300925	264,90
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 6 m en barra (bolsa 12 uds)	72	7,33	0020300926	527,90
Abrazadera 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,46	0020128857	22,90
Abrazadera 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,75	0020128855	37,45
Abrazadera 28 mm (bolsa 50 uds)	50	1,40	0020128857	70,20
Casquillo 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,37	0020128850	18,70
Casquillo 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,54	0020128851	27,05
Casquillo 28 mm (bolsa 20 uds)	20	0,75	0020128853	15,00
Manguito de unión 15 mm (bolsa 10 uds)	10	2,58	0020128888	25,80
Manguito de unión 22 mm (bolsa 10 uds)	10	3,43	0020128889	34,30
Manguito de unión 28 mm (bolsa 5 uds)	5	7,61	0020128891	38,05
Reducción macho/hembra 22x15 (bolsa 10 uds)	10	3,10	0020128892	31,00
Reducción macho/hembra 28x22 (bolsa 5 uds)	5	4,54	0020128894	22,70
Codo 90° 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,28	0020128898	32,75
Codo 90° 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,24	0020128899	42,45
Codo 90° 28 mm (bolsa 5 uds)	5	8,49	0020128991	42,45
Codo 90° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	2,84	0020128900	14,20
Codo 90° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	4,20	0020128901	21,00
Codo 135° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	4,18	0020128902	20,90
Codo 135° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	5,63	0020128903	28,15
Te igual 15 mm (bolsa 10 uds)	10	4,90	0020128904	49,00
Te igual 22 mm (bolsa 10 uds)	10	6,20	0020128905	62,00
Te igual 28 mm (bolsa 5 uds)	5	12,51	0020128907	62,55
Te reducida en el extremo 22x22x15 (bolsa 5 uds)	5	8,55	0020128908	42,75
Te reducida en el extremo 28x28x22 (bolsa 5 uds)	5	12,51	0020128910	62,55
Te reducida en el centro 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	8,55	0020128911	42,75
Te reducida en el centro 28x15x28 (bolsa 5 uds)	5	10,77	0020128989	53,85
Te reducida en el centro 28x22x28 (bolsa 5 uds)	5	11,74	0020128992	58,70
Te reducida en el centro y en un extremo 22x15x15 (bolsa 5 uds)	5	8,55	0020128913	42,75
Te reducida en el centro y en un extremo 28x22x22 (bolsa 5 uds)	5	12,07	0020128914	60,35
Te reducida en ambos extremos 15x22x15 (bolsa 5 uds)	5	7,51	0020128915	37,55
Te reducida en el centro macho/hembra 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	7,66	0020128917	38,30
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	3,38	0020128918	16,90
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x3/4" (bolsa 5 uds)	5	6,07	0020128919	30,35
Hand-Titan rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	6,91	0020128920	34,55
Codo placa rosca en plástico hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	6,85	0020128921	34,25
Codo placa rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	7,33	0020128922	36,65
Te con rosca central en metal hembra 15x1/2"x15 (bolsa 5 uds)	5	16,49	0020128923	82,45
Te con rosca central en metal hembra 22x1/2"x22 (bolsa 5 uds)	5	24,92	0020128924	124,60
Te con rosca central en metal hembra 22x3/4"x22 (bolsa 5 uds)	5	28,20	0020128925	141,00
Codo con rosca central en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	10,73	0020128926	53,65
Codo con rosca central en metal hembra 22x1/2" (bolsa 5 uds)	5	16,96	0020128927	84,80
Codo con rosca central en metal hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	16,80	0020128928	84,00
Codo placa con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	12,14	0020128930	60,70
Codo extraíble con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 2 uds)	2	20,18	0020128932	40,35

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Manguito en metal macho con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	4,85	0020128933	48,45
Manguito en metal macho con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	7,37	0020128934	73,65
Manguito en metal macho con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	4,85	0020128937	48,45
Manguito en metal macho con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	7,75	0020128938	77,50
Manguito en metal macho con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds)	5	27,14	0020128940	135,70
Manguito en metal hembra con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	7,37	0020128941	73,65
Manguito en metal hembra con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	10,11	0020128942	101,10
Manguito en metal hembra con rosca hembra 28x1" (bolsa 5 uds)	5	17,73	0020128944	88,65
Manguito en metal hembra con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	6,40	0020128945	63,95
Manguito en metal hembra con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	10,35	0020128946	103,50
Manguito en metal hembra con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds))	5	15,89	0020128948	79,45
Llave empotrable 15 mm (bolsa 2 uds)	2	37,93	0020128949	75,85
Llave empotrable 22 mm (bolsa 2 uds)	2	49,67	0020128950	99,35
Llave empotrable regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	44,57	0020128953	89,15
Llave esfera maneta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	35,08	0020128954	70,15
Llave esfera maneta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	48,45	0020128955	96,90
Llave esfera regulación oculta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	35,85	0020128958	71,70
Llave esfera regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	44,57	0020128959	89,15
Llave paso montante 15 mm (bolsa 5 uds)	5	26,66	0020128962	133,30
Llave paso montante 22 mm (bolsa 5 uds)	5	38,76	0020128963	193,80
Maneta con florón	1	11,65	0020206456	11,65
Pomo triangular con florón	1	11,65	0020206457	11,65
Kit prolongador válvulas de esfera (bolsa 25 uds)	25	1,99	0020206455	49,65
Colector PB macho/hembra dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	10,77	0020128964	53,85
Colector PB macho/hembra tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	12,40	0020128965	62,00
Colector PB dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	11,42	0020128966	57,10
Colector PB tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	14,68	0020128968	73,40
Colectores con válvulas dos salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	63,95	0020128972	63,95
Colectores con válvulas tres salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	85,25	0020128973	85,25
Colectores con válvulas cuatro salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	105,00	0020128974	105,00
Colector con válvula una salida15x3/4"Azul/Rojo	1	34,90	0020128975	34,90
Tapón 15 mm (bolsa 10 uds)	10	2,56	0020128978	25,60
Tapón 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,10	0020128979	41,00
Tapón 28 mm (bolsa 10 uds)	10	4,01	0020128981	40,15
Tapón desmontable 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,58	0020128982	35,85
Tapón desmontable 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,49	0020128983	44,90
Tapón desmontable 28 mm (bolsa 5 uds)	1	50,35	0020128984	50,35
SopORTE de HX6 (1 ud)	1	5,45	48HX103	5,45
Tornillo para HX6 (bolsa 100 uds)	100	0,14	48HE6S	13,50
Llave recuperación 15 mm (bolsa 10 uds)	10	1,13	0020128985	11,25
Llave recuperación 22 mm (bolsa 10 uds)	10	1,28	0020128986	12,80
Tapón recuperación 28 mm (bolsa 10 uds)	10	2,83	0020128988	28,30
Lubricante S254 (1 ud)	1	11,60	48S254	11,60
Tijera standard 28mm	1	30,50	0020128993	30,50



## Impuesto sobre gases fluorados

Saunier Duval publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
<b>Aerotermia</b>						
8000036346	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036336	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036347	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036337	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036351	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
8000036389	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030479	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030480	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030481	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030482	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
8000036401	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036398	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036403	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036399	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036405	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
8000036400	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
8000035591	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000035594	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000035592	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000035595	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000035593	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
8000035596	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030493	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030494	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030495	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030496	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
8000036145	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036156	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036146	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036149	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
8000036147	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
8000036162	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030510	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030511	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020315929	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020315930	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020335067	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
0020335068	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	<b>40,72</b>
0020335069	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V	R-32	2.088	1,50	31,32	<b>46,98</b>
0010030504	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0010030505	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	<b>112,75</b>
0020334989	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334993	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334990	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334994	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334991	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020334995	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020334992	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020334996	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020334997	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020335001	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334998	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020335002	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	<b>10,13</b>
0020334999	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020335003	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
<b>Aerotermia</b>						
0020335000	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020335004	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	<b>16,21</b>
0020335005	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335009	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335006	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335010	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335007	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335011	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335008	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335012	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335013	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335027	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335024	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335028	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335025	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335029	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335026	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335030	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense cableado (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335031	Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335032	Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	R-32	675	1	10,13	<b>10,13</b>
0020335033	Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
0020335034	Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	R-32	675	1,6	10,13	<b>16,21</b>
<b>Aire acondicionado</b>						
8000010696	VivAir Lite SDHB1-025SNWO	R-32	675	0,51	10,13	<b>5,16</b>
8000010698	VivAir Lite SDHB1-035SNWO	R-32	675	0,55	10,13	<b>5,57</b>
8000010707	VivAir Lite SDHB1-050SNWO	R-32	675	0,85	10,13	<b>8,61</b>
8000010697	VivAir Lite SDHB1-065SNWO	R-32	675	1,50	10,13	<b>15,19</b>
8000010714	VivAir Multi SDH1-050MNA20	R-32	675	0,90	10,13	<b>9,11</b>
8000010700	VivAir Multi SDH1-080MNA40	R-32	675	1,80	10,13	<b>18,23</b>
8000010725	VivAir Multi SDH1-120MNA50	R-32	675	2,40	10,13	<b>24,30</b>
8000029283	VivAir Lite SDHSB1-050NDO	R-32	675	0,85	10,13	<b>8,61</b>
8000029284	VivAir Lite SDHSB1-070NDO	R-32	675	1,50	10,13	<b>15,19</b>
8000029285	VivAir Lite SDHSB1-085NDO	R-32	675	1,50	10,13	<b>15,19</b>
8000029286	VivAir Lite SDHSB1-100NDO	R-32	675	2,10	10,13	<b>21,26</b>
8000029287	VivAir Lite SDHSB1-140NDO	R-32	675	2,80	10,13	<b>28,35</b>
8000010683	VivAir Max SDHP1-025SNWO	R-32	675	0,53	10,13	<b>5,37</b>
8000010674	VivAir Max SDHP1-035SNWO	R-32	675	0,80	10,13	<b>8,10</b>
8000010676	VivAir Max SDHP1-050SNWO	R-32	675	0,95	10,13	<b>9,62</b>
8000010677	VivAir Max SDHP1-065SNWO	R-32	675	1,40	10,13	<b>14,18</b>



# Condiciones Generales de Venta

## 1. OBJETO

1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, “Condiciones Generales”) regulan la relación comercial entre Saunier Duval Saunier Duval, S.A.U., con domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número A-48.037.295 (en adelante, “Saunier Duval”) y los clientes que adquieran productos comercializados por Saunier Duval (en adelante, el “Cliente”).

1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se regirá por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se regirá por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.

1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Saunier Duval y no serán aplicables a la compraventa de sus productos salvo que se acuerde lo contrario conforme a la “cláusula 1.4”.

1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales, que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.

1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, sobre las normas aplicables a la compraventa mercantil.

## 2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 Para poder realizar la compra de productos el Cliente deberá registrarse como cliente de Saunier Duval facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Saunier Duval podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.

2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de productos a través del área privada de [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es) (en adelante, se denominará “Pedido” a cada solicitud de compra). La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación a las presentes Condiciones Generales.

2.3 Saunier Duval decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.

2.4 En su caso, Saunier Duval aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido (en adelante, “Confirmación del Pedido”) que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Saunier Duval haya presentado previamente una oferta.

2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya confirmado requerirá una nueva aceptación expresa por parte de Saunier Duval.

## 3. PRECIO

3.1 El precio de los productos ofrecidos por Saunier Duval se recoge en la tarifa oficial vigente según consta publicada en [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es). Saunier Duval puede modificar los precios aplicables en cualquier momento mediante la publicación de una nueva tarifa.

3.2 Los precios específicos para un pedido y los descuentos en base al volumen del pedido están condicionados a la facturación del importe total del pedido. En caso de modificación del volumen del pedido Saunier Duval podrá: i) modificar el precio acordado para los productos pendientes de suministrar; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los productos ya suministrados y el precio de la tarifa vigente.

3.3 El precio de determinados productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la tarifa oficial. En estos casos se entenderá que al realizar el Pedido el Cliente acepta la compra del producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la tarifa.

3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.

3.5 El precio indicado en la tarifa no incluye el IVA.

3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario y/o cuando concurren circunstancias que lo justifiquen Saunier Duval podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.

3.7 El precio total del encargo o pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Saunier Duval con base en los correspondientes albaranes de entrega y posteriores facturas.

## 4. FACTURACIÓN Y PAGO

4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de emisión de las mismas, mediante transferencia bancaria.

4.2 En caso de demora total o parcial en el pago se devengará a favor de Saunier Duval el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago facultará a Saunier Duval a suspender la(s) entrega(s) y, en su caso, resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la “cláusula 5.7” y con la “cláusula 11”, respectivamente.

4.4 Saunier Duval podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Saunier Duval o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial que el Cliente.

## 5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

5.1 Los productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.

5.2 Cuando Saunier Duval no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Saunier Duval en el plazo máximo de CINCO (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento Saunier Duval enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los productos adquiridos.

5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto para la recepción de los productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres días de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario Saunier Duval no se responsabilizará si los productos se receptionan en la dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

5.4 Los productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.

5.5 En el momento de recepción de los productos el Cliente deberá

firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recepcionar los productos: i) el Cliente responderá frente a Saunier Duval por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo los gastos de envío y almacenaje; y ii) Saunier Duval no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que aquellos pudieren sufrir.

5.6 El Cliente deberá examinar los productos adquiridos al tiempo de recibir los mismos y, en su caso, manifestar por escrito sus reservas describiendo la no conformidad (avería, pérdida, deterioro, defecto ...) en el albarán de entrega. En caso de productos embalados las reservas respecto a no conformidades deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes a la entrega. Saunier Duval no estará obligada a admitir devoluciones de producto fuera de los plazos contemplados en esta cláusula. El procedimiento de reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Devoluciones e Incidencias de Transporte publicada en la tarifa oficial.

5.7 Saunier Duval podrá suspender la entrega de productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Saunier Duval.

5.8 Saunier Duval quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del producto vendido en la medida en que concurran circunstancias imprevisibles o inevitables, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales o retrasos en las entregas de terceros a Saunier Duval. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses Saunier Duval podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la "cláusula 11.2".

## 6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Saunier Duval retendrá la propiedad de los productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa.

## 7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL

7.1 Saunier Duval responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los productos entregados, siempre que los productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o caducidad. En su caso, la responsabilidad de Saunier Duval se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Saunier Duval ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los productos adquiridos, modificar los productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Saunier Duval no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.  
II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la "cláusula 10.3".  
III La responsabilidad de Saunier Duval únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Saunier Duval, por escrito y

sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Saunier Duval. En particular, si el Cliente deja de utilizar los productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Saunier Duval o sus representantes basadas en un defecto de título.

## 8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en las presentes Condiciones Generales, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Saunier Duval, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Saunier Duval y con independencia del soporte en que se recogie dicha información.

8.2 En particular, el Cliente evitará divulgar a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Saunier Duval la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Saunier Duval, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Saunier Duval que obrare en su poder o, a petición de Saunier Duval, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

## 9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las Partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de productos de Saunier Duval objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las Partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las Partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los productos de Saunier Duval).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de



las Partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las Partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

## 10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Saunier Duval responde de la conformidad de los productos en el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la “cláusula 5.6” para la reclamación de productos no conformes.

10.2 Saunier Duval no será responsable de la conformidad de los productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada producto. Saunier Duval tampoco será responsable de que los productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los productos comercializados por Saunier Duval.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Saunier Duval en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Saunier Duval o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Saunier Duval queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y daños que sean consecuencia de factores o causas no imputables a Saunier Duval, incluyendo los supuestos previstos en la “cláusula 5.8”.

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y daños incidentales o indirectos, incluyendo la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Saunier Duval derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los productos objeto de cada contrato.

## 11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará por la entrega efectiva de los productos objeto del contrato por parte de Saunier Duval y por el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la “cláusula 5.2” anterior.

III Por voluntad unilateral de Saunier Duval en el supuesto de la “cláusula 5.8” anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte, todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

## 12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Saunier Duval. Por su parte, Saunier Duval podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente.

## 13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas tanto administrativas como judiciales que pudieren regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales y protección de datos de carácter personal.

13.2 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org).

13.3 El Cliente declara que el código de conducta de Saunier Duval publicado en [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es) es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las normas internas de Saunier Duval, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

## 14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieron (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

## 15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Saunier Duval y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia).

# Política de reclamaciones y devoluciones

## RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores vivibles en la integridad o cantidad de los productos, debe formular su reclamación haciéndolo constar de forma expresa en el albarán de entrega (concretamente, en el talón de entrega del transportista). En evitación de toda duda, Saunier Duval no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles que no se haya hecho constar en el albarán de entrega.

Una vez firmado el albarán de entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos en la integridad o cantidad de los productos el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente debe formular la reclamación a través de la página web de Saunier Duval, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos.

A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerarán que los daños o errores son visibles cuando se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el talón de transporte o cuando exista material visualmente dañado, o con roturas aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje. Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos cuando se reciban los bultos o palets indicados en el talón de entrega pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía, cuando dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga, o en los casos en que hay producto interior dañado que no se vea desde el exterior.

Una vez formulada la reclamación, Saunier Duval llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Saunier Duval recogerá los productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Saunier Duval responderá en el plazo máximo de un mes.

Cuando proceda, Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Saunier Duval enviará el producto de vuelta a los almacenes del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación; o
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente.

## SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (ajenas a las reclamaciones por incidencias de transporte)

Saunier Duval no se compromete a admitir ninguna devolución de producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Saunier Duval podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta cláusula. A título meramente informativo para el Cliente, Saunier Duval en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a productos cuya referencia no esté activa dentro de la tarifa de precios en vigor en el momento de hacer la solicitud; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura

En caso de estar interesado en devolver un producto, el Cliente debe presentar la solicitud a través de la página web de Saunier Duval, en el módulo "Mis Devoluciones".

Una vez formulada la solicitud, Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y pagar la el transporte de los productos afectados hasta las instalaciones de Saunier Duval.

Cuando proceda, Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar que tanto el producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y pagar el transporte de los productos afectados desde las instalaciones de Saunier Duval hasta sus propias instalaciones más los gastos de manipulación.

Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Saunier Duval procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolver el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del material afectado.



# Condiciones de Garantía para usuario final

## 1. GARANTE

1.1. Vaillant Saunier Duval, S.A.U., con NIF número A-48.037.295 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, "Saunier Duval"), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Saunier Duval dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

1.2. Saunier Duval podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el "SAT") Oficiales.

## 2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

2.1. Saunier Duval responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

2.2. La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el "RDL 1/2007"), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Saunier Duval quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

## 3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

3.1. Saunier Duval ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

Familia	GARANTÍA COMERCIAL
Bomba de Calor ACS Magna Aqua 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Bomba de calor Genia Air Max, Genia Air Split y Genia Air Tek	Garantía TOTAL de 5 años en el compresor*
Energía solar fotovoltaica Helio PV	DIEZ (10) AÑOS para faltas de conformidad del inversor VEINTICINCO (25) AÑOS para faltas de conformidad de los módulos SDPV P 325/5 y SDPV P 400/6
Productos de aire acondicionado	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del compresor
Sistemas drenaje automático / presurizado gama HelioSet	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos BDLE/BDLE S provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(\*) Solo para modelos Split: carga de gas hasta 15 m de línea

3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.

3.3. La responsabilidad de Saunier Duval no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).

3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.

3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedara condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es), bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

## 4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.

4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos,

geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).

4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.

4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando l) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o ll) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.

4.5. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

	BC ACS Magna Aqua suelo (inoxidable, 200-270 l)	BC ACS Magna Aqua mural (vitrificado, 100-150 l)	Depósitos ACS y torres hidráulicas (vitrificado)
Cloruros	máx. 100 mg/l	máx. 250 mg/l	máx. 250 mg/l
pH	entre 6,5 y 8,5	entre 6,5 y 8,5	entre 6,5 y 9,5
Langelier	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5	entre -0,5 y +0,5
Conductividad	máx 1.500 µS/cm	máx 1.500 µS/cm	entre 200 y 2.000 µS/cm

## 5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Saunier Duval o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Saunier Duval a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

## 6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Saunier Duval a través de los canales indicados en el sitio web [www.saunierduval.es](http://www.saunierduval.es) o en el teléfono 910 77 99 11 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

## 7. RECOMENDACIONES

Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.

Soporte para  
el profesional  
**A TU LADO**  
**912 875 875**

-  [saunierduval.es](https://www.saunierduval.es)
-  [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
-  [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
-  [@saunierduval\\_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
-  [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

**saunierduval.es**