



★ Trustpilot

★★★★★ 4,8

Excelente

Más de 150.000 reseñas en Trustpilot, la mayor plataforma de opiniones de Internet

Edición MAYO

Guía rápida tarifa 2026

Soluciones de climatización de la marca mejor valorada por los usuarios



Después de 110 años en los hogares, sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes

Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario; ahora además es prioritario facilitar la transición energética con soluciones preparadas para aprovechar el hidrógeno como energía verde, reduciendo así el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del biometano o del hidrógeno (20%), con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos o el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.

Por algo somos la marca de climatización mejor valorada por los clientes, calificada como Excelente por miles de usuarios

 **Trustpilot**
 **4,8**
Excelente





Aeroterminia 4

GeniaAir Iso ES	5
GeniaAir Max ES	6
Genia Air Max	8
GeniaAir Max XL	9
Genia Air Split	10
Genia Air Tek	11
Accesorios aeroterminia	12
Kits de hibridación	12
Interacumuladores y desacopladores	13
Control y conectividad	14
Magna Aqua	14

Emisores 16

Fancoils	17
Suelo Radiante Refrescante	18

Calderas de Condensación 20

Gama Doméstica	21
Gama Técnica	22
Altas Potencias	24
Control y conectividad	26
Depósitos de ACS	27

Agua Caliente Sanitaria 28

Magna Aqua	29
Termos eléctricos	29
Calentadores a gas	30

Energía Solar Térmica 31

Vivienda unifamiliar	32
Vivienda colectiva	32
Depósitos y acumuladores	34

Aire Acondicionado 38

Gama Doméstica	39
Gama Comercial	40

Tuberías plásticas 41

Condiciones y garantías 44

Impuestos sobre gases fluorados	44
Condiciones Generales de Venta	46
Política de reclamaciones y devoluciones	49
Condiciones de Garantía para usuario final	50



Sistemas Genia. Aeroterminia y sistemas híbridos

GeniaAir Iso ES

GeniaAir Max ES

Genia Air Max

GeniaAir Max XL

Genia Air Split

Genia Air Tek


Accesorios aeroterminia

Hibridación

Interacumuladores
y desacopladores

Control y conectividad

Magna Aqua



Bombas de calor

GeniaAir Iso ES Una nueva generación en eficiencia y flexibilidad **NOVEDAD**

Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



DISPONIBLE A PARTIR DE **JULIO**

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Iso ES		
Pack básico Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051692	10.685
Pack básico Iso ES 4 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051693	10.585
Pack básico Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051694	11.425
Pack básico Iso ES 6 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051688	11.325
Pack básico Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051689	12.090
Pack básico Iso ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051690	11.990
Pack básico Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051701	15.425
Pack básico Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051702	15.325
Pack básico Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051703	16.285
Pack básico Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051704	16.185
Pack básico Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051705	16.145
Pack básico Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051715	16.045
Pack básico Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051716	17.035
Pack básico Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051717	16.935
Ampliación de cascada		
Pack ampliación de cascada Iso ES 4 NOVEDAD	8000051940	10.340
Pack ampliación de cascada Iso ES 6 NOVEDAD	8000051951	11.080
Pack ampliación de cascada Iso ES 8 NOVEDAD	8000051952	11.745
Pack ampliación cascada Iso ES 12 230V NOVEDAD	8000051953	15.080
Pack ampliación cascada Iso ES 12 400V NOVEDAD	8000051943	15.940
Pack ampliación cascada Iso ES 15 230V NOVEDAD	8000051944	15.800
Pack ampliación cascada Iso ES 15 400V NOVEDAD	8000051945	16.690
mSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050702	Consultar
mSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050703	Consultar
Pack Autónomo Iso ES		
Pack autónomo Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051946	12.645
Pack autónomo Iso ES 4 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051947	12.545
Pack autónomo Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051948	13.385
Pack autónomo Iso ES 6 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051949	13.285
Pack autónomo Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051950	14.050
Pack autónomo Iso ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051961	13.950
Pack autónomo Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051962	17.385
Pack autónomo Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051963	17.285
Pack autónomo Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051965	18.245
Pack autónomo Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051966	18.145
Pack autónomo Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051967	18.105
Pack autónomo Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051968	18.005
Pack autónomo Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000051969	18.995
Pack autónomo Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000051970	18.895
Pack GeniaSet Iso ES 1 circuito		
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051718	14.255
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051719	14.155
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051720	14.995
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051722	14.895
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051724	15.660
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051725	15.560
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051726	18.995
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051727	18.895
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051728	19.855
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051730	19.755
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051741	19.715
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051742	19.615
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051743	20.605
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051744	20.505
Pack GeniaSet Iso ES 2 circuitos		
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051745	15.545
Pack GeniaSet Iso ES 4 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051816	15.445
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051817	16.285

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial. IVA no incluido. Precios recomendados por el fabricante salvo error tipográfico

Refrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados

GeniaAir Iso ES Una nueva generación en eficiencia y flexibilidad **NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack GeniaSet Iso ES 6 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051819	16.185
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051821	16.950
Pack GeniaSet Iso ES 8 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051822	16.850
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051824	20.285
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051826	20.185
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051828	21.145
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051829	21.045
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051830	21.005
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051831	20.905
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051833	21.895
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051835	21.795
Pack GeniaSet Iso ES 1 circuito inoxidable		
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051836	14.740
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051838	14.640
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051839	15.480
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051840	15.380
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051851	16.145
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051853	16.045
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051854	19.480
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051855	19.380
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051856	20.340
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051857	20.240
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051858	20.200
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051859	20.100
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000051860	21.090
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000051861	20.990
Pack GeniaSet Iso ES 2 circuitos inoxidable		
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051862	16.150
Pack GeniaSet Iso ES 4 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051843	16.050
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051844	16.890
Pack GeniaSet Iso ES 6 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051845	16.790
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051863	17.555
Pack GeniaSet Iso ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051864	17.455
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051846	20.890
Pack GeniaSet Iso ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051865	20.790
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051866	21.750
Pack GeniaSet Iso ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051867	21.650
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051868	21.610
Pack GeniaSet Iso ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051869	21.510
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000051870	22.500
Pack GeniaSet Iso ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000051871	22.400

Refrigerante Natural exento del
impuesto de gases fluorados

GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas **NOVEDAD**

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Max ES		
Pack básico Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047575	9.565
Pack básico Max ES 5 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047576	9.465
Pack básico Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000047577	10.235
Pack básico Max ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000047578	10.135
Pack básico Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047597	13.470
Pack básico Max ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047598	13.370
Pack básico Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047579	14.245
Pack básico Max ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047599	14.145
Pack básico Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047580	14.115
Pack básico Max ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047601	14.015

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.

GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas **NOVEDAD**

DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO

Descripción	Referencia	EUR
Pack básico Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047602	14.915
Pack básico Max ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047603	14.815
Ampliación de cascada		
Pack ampliación de cascada Max ES 5 NOVEDAD	8000047604	9.220
Pack ampliación de cascada Max ES 8 NOVEDAD	8000047605	9.890
Pack ampliación cascada Max ES 12 230V NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047600	13.125
Pack ampliación cascada Max ES 12 400V NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047611	13.900
Pack ampliación cascada Max ES 15 230V NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047612	13.770
Pack ampliación cascada Max ES 15 400V NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047613	14.570
mSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050702	Consultar
mSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max ES, GeniaAir Iso ES NOVEDAD	8000050703	Consultar
Pack Autónomo Max ES		
Pack autónomo Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048249	11.525
Pack autónomo Max ES 5 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048498	11.425
Pack autónomo Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD	8000048499	12.195
Pack autónomo Max ES 8 MiPro Sense cableado NOVEDAD	8000048500	12.095
Pack autónomo Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048511	15.430
Pack autónomo Max ES 12 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048512	15.330
Pack autónomo Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048513	16.205
Pack autónomo Max ES 12 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048510	16.105
Pack autónomo Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048521	16.075
Pack autónomo Max ES 15 230V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048522	15.975
Pack autónomo Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048523	16.875
Pack autónomo Max ES 15 400V MiPro Sense cableado NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000048625	16.775
Pack GeniaSet Max ES 1 circuito		
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047607	13.135
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047616	13.035
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047617	13.805
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047618	13.705
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047619	17.040
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047608	16.940
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047609	17.815
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047610	17.715
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047621	17.685
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047622	17.585
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047623	18.485
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047620	18.385
Pack GeniaSet Max ES 2 circuitos		
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047642	14.425
Pack GeniaSet Max ES 5 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047641	14.325
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000047643	15.095
Pack GeniaSet Max ES 8 MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000047644	14.995
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047626	18.330
Pack GeniaSet Max ES 12 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047627	18.230
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047628	19.105
Pack GeniaSet Max ES 12 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047629	19.005
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047630	18.975
Pack GeniaSet Max ES 15 230V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047651	18.875
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047645	19.775
Pack GeniaSet Max ES 15 400V MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047646	19.675
Pack GeniaSet Max ES 1 circuito inoxidable		
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047624	13.620
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047625	13.520
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD	8000047631	14.290
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD	8000047632	14.190
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047633	17.525
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047634	17.425
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047635	18.300
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047636	18.200

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial. IVA no incluido. Precios recomendados por el fabricante salvo error tipográfico



Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



GeniaAir Max ES La aerotermia que necesitas NOVEDAD

Descripción	Referencia	EUR
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047637	18.170
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047638	18.070
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047639	18.970
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 1C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000047640	18.870
Pack GeniaSet Max ES 2 circuitos inoxidable		
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049410	15.030
Pack GeniaSet Max ES 5 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049424	14.930
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD	8000049431	15.700
Pack GeniaSet Max ES 8 inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD	8000049432	15.600
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049434	18.935
Pack GeniaSet Max ES 12 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049435	18.835
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049425	19.710
Pack GeniaSet Max ES 12 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049426	19.610
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049436	19.580
Pack GeniaSet Max ES 15 230V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049437	19.480
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense inalámbrico 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049438	20.380
Pack GeniaSet Max ES 15 400V inoxidable MiPro Sense cableado 2C NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000049439	20.280

DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO

Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
Pack Básico Max		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307741	9.230
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307742	9.130
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307743	9.890
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307744	9.790
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307745	10.235
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307746	10.135
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307747	13.465
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307748	13.365
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307749	14.240
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307750	14.140
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307751	14.115
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307752	14.015
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307753	14.910
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307754	14.810
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascada Genia Air Max 4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307767	8.905
Ampliación cascada Genia Air Max 6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307768	9.565
Ampliación cascada Genia Air Max 8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307769	9.910
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307770	13.140
Ampliación cascada Genia Air Max 12 (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307771	13.915
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307772	13.790
Ampliación cascada Genia Air Max 15 (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307773	14.585
SDSI-KIT de piezas de aerotermia en cascada (consultar)	0020297209	Consultar
Módulo de comunicación BACnet	0020291052	Consultar
eSDSI CC - Cuadro control cascadas GeniaAir Max	8000050688	Consultar
eSDSI KIT - Kit control cascadas GeniaAir Max	8000050689	Consultar
Pack Genia Set Max		
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307774	12.810
Pack Genia Set Max 4 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307775	12.710
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307776	13.470
Pack Genia Set Max 6 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307777	13.370
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense inalámbrico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307778	13.815
Pack Genia Set Max 8 con MiPro Sense cableado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307779	13.715
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307809	17.045

ESTA GAMA SERA SUTITUIDA POR LA NUEVA GENERACION GENIAAIR MAX ES

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.

Genia Air Max Aerotermia compacta con refrigerante natural R290

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307781	16.945
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307805	17.820
Pack Genia Set Max 12 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307785	17.720
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307801	17.695
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307789	17.595
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense inalámbrico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307797	18.490
Pack Genia Set Max 15 con MiPro Sense cableado (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307793	18.390
Pack Autónomo Max		
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307755	11.190
Pack Genia Air Max 4 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307756	11.090
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307757	11.850
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307758	11.750
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307759	12.195
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307760	12.095
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307761	15.425
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307762	15.325
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307763	16.200
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307764	16.100
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307765	16.075
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (230V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307766	15.975
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307813	16.870
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado+ IDU módulo hidráulico (400V) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307780	16.770
Pack Autónomo Max con acumulación		
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308974	12.905
Pack Genia Air Max 6 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308975	12.805
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308976	13.250
Pack Genia Air Max 8 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico + ACS 150 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308977	13.150
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308978	17.460
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308979	17.360
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307842	19.200
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307843	19.100
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308980	18.235
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308981	18.135
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307848	19.975
Pack Genia Air Max 12 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307849	19.875
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308982	18.110
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308983	18.010
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307854	19.850
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 230V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307855	19.750
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308984	18.905
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 200 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020308985	18.805
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense inalámbrico + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307860	20.645
Pack Genia Air Max 15 con MiPro Sense cableado + IDU módulo hidráulico 400V + ACS 500 l HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020307861	20.545

GeniaAir Max XL Gran rendimiento para grandes hogares NOVEDAD

Descripción	PRÓXIMAMENTE	Referencia	EUR
Pack Básico Max XL			
Pack básico XL 17 230V inalámbrico NOVEDAD		8000047650	Consultar
Pack básico XL 17 400V inalámbrico NOVEDAD		8000047661	Consultar
Pack básico XL 21 230V inalámbrico NOVEDAD		8000047662	Consultar
Pack básico XL 21 400V inalámbrico NOVEDAD		8000047663	Consultar

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.



Genia Air Split Aerotermia partida con R32

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Split 1 circuito		
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036346	11.215
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036336	11.115
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036347	11.645
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036337	11.545
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico 1C	8000036351	12.230
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense cableado 1C	8000036389	12.130
Pack Genia Set Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico	0010030479	14.390
Pack Genia Set Split 12 230V con MiPro Sense cableado	0010030480	14.290
Pack Genia Set Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico	0010030481	14.860
Pack Genia Set Split 12 400V con MiPro Sense cableado	0010030482	14.760
Pack Genia Set Split 2 circuitos		
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036401	12.965
Pack Genia Set Split 4 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036398	12.865
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036403	13.395
Pack Genia Set Split 6 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036399	13.295
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico 2C	8000036405	14.015
Pack Genia Set Split 8 230V con MiPro Sense cableado 2C	8000036400	13.915
Pack Autónomo Split		
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035591	8.735
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense cableado	8000035594	8.635
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035592	9.165
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense cableado	8000035595	9.065
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico	8000035593	9.765
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense cableado	8000035596	9.665
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico	0010030493	12.140
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense cableado	0010030494	12.040
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico	0010030495	12.610
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense cableado	0010030496	12.510
Pack Autónomo Split con acumulación		
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036145	10.770
Pack Genia Air Split 4 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036156	10.670
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036146	11.200
Pack Genia Air Split 6 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036149	11.100
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	8000036147	11.800
Pack Genia Air Split 8 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	8000036162	11.700
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0010030510	14.175
Pack Genia Air Split 12 230V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0010030511	14.075
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	0020315929	14.645
Pack Genia Air Split 12 400V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	0020315930	14.545
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230V	8000037927	8.085
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230V	8000037928	8.515
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230V	8000037929	9.100
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230V	0010030504	11.775
Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400V	0010030505	12.245

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.
Nota: Modelo 12 kW con refrigerante R410A.

Genia Air Tek Aeroterminia partida R32

Descripción	Referencia	EUR
Pack Genia Set Tek 1 circuito		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334989	10.225
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334990	10.665
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334991	11.240
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico 1C	0020334992	12.305
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado 1C	0020334993	10.125
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado 1C	0020334994	10.565
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado 1C	0020334995	11.140
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado 1C	0020334996	12.205
Pack Genia Set Tek 2 circuitos		
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334997	12.190
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334998	12.630
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020334999	13.205
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico 2C	0020335000	14.270
Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado 2C	0020335001	12.090
Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado 2C	0020335002	12.530
Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado 2C	0020335003	13.105
Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado 2C	0020335004	14.170
Pack Autónomo Tek		
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	0020335005	7.950
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	0020335006	8.390
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	0020335007	8.965
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	0020335008	10.030
Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	0020335009	7.850
Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	0020335010	8.290
Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	0020335011	8.865
Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	0020335012	9.930
Pack Autónomo Tek con acumulación		
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335013	9.005
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335024	9.445
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense inalámbrico (150 l)	0020335025	10.020
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense inalámbrico (200 l)	0020335026	12.065
Pack autónomo con acumulación Tek 4 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335027	8.905
Pack autónomo con acumulación Tek 6 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335028	9.345
Pack autónomo con acumulación Tek 8 MiPro Sense cableado (150 l)	0020335029	9.920
Pack autónomo con acumulación Tek 10 MiPro Sense cableado (200 l)	0020335030	11.965
Ampliación de cascadas		
Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	0020335031	7.245
Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	0020335032	7.685
Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	0020335033	8.260
Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	0020335034	9.325

(*) Hasta 10 años de cobertura para la gama Genia Air Tek. Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.



Accesorios aerotermia

Descripción	Referencia	EUR
Soportes de caucho de apoyo pequeños (antivibración)	0020252872	160
Soportes de caucho de apoyo medianos (antivibración) NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	8000044530	120
Soportes de caucho de apoyo grandes (antivibración)	0020252059	120
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para GeniaAir Max ES 5 y 8 kW NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	8000056949	475
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para GeniaAir Max ES 12 y 15 kW NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO	8000056961	475
Embellecedor color antracita con soportes de caucho para GeniaAir Iso ES NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE JULIO	8000056963	475
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared	0020252047	580
Soporte para instalación de unidad exterior sobre pared con aislamiento	0020252046	1.010
Espaciador de nieve color metálico	0010027985	660
Adaptador para evacuación condensado NOVEDAD	0010046427	25
Resistencia para evacuación de condensados compatible con GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	8000040537	280
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	935
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	550
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	325
Kit intercambiador torre hidráulica grande unidades exteriores 12-15 kW	0010027975	1.245
Módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	0010039992	1.245
Vaso de expansión (2l) compatible con kit intercambiador torre hidráulica para GeniaAir Max	0010030976	135
Vaso de expansión (2l) compatible con módulo para desacoplar integrable en torre hidráulica para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	0010040113	135
Vaso de expansión para ACS (8l) con GeniaAir Max y Split 12 kW	0020231995	250
Vaso de expansión para ACS (8l) con GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010042666	275
Depósito de inercia (18 l) Genia Air Max y Split 12 kW	0020269274	555
Set de recirculación ACS con bomba para GeniaAir Max y Split 12 kW	0020170592	355
Set de recirculación ACS sin bomba para GeniaAir Max y Split 12 kW	0020170591	105
Set de recirculación ACS con bomba para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	0010039177	345
Set de recirculación ACS sin bomba para GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010042665	140
Ánodo electrónico 230V	0010038397	260
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica	0020252089	580
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica	0020252068	455
Kit de conexión sobre pared torre hidráulica con llenado	0020252071	680
Kit de conexión de paso por pared torre hidráulica con llenado	0020252069	525
Kit instalación 10 bar y llenado GeniaAir Max y Split 12 kW	0020221268	420
Kit de llenado GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010038389	130
Kit de llenado con válvula mezcladora GeniaAir Iso ES, Max ES, Split y Tek	0010038387	335
Kit de conexión tuerca loca	0010027990	205
Kit de conexión para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica	0010045533	420
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia derecha	8000012578	625
Kit de conexión con aislamiento para techos bajos (2,1m) combinable torre hidráulica salida hacia izquierda	8000012579	625
Aislamiento para válvulería	0010042663	175
Válvula de sobrepresión	0010039716	190
Válvula 2 vías para instalaciones de un circuito y dos zonas	0010039990	310
Válvula 3 vías motorizada para cascadas	0010040111	410
Válvula 3 vías motorizada para ACS	0020254562	160
Kit 4,5 bar compatible con torre hidráulica NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	8000018637	70
Filtro magnético externo	0020249533	425
Cable Modbus (50m)	0010039720	250
Cable largo para módulo MiGo Link SR 940f (fuente + ebus)	0010035755	55

Hibridación

Descripción	Referencia	EUR
Kit de hibridación completo para calefacción, refrigeración y ACS	8000030699	1.460
Kit de hibridación pequeño para calefacción y refrigeración	8000030896	935

Interacumuladores y desacopladores

Descripción	Referencia	EUR
FEW 150/60 B NOVEDAD	8000041647	3.305
FEW 185/80 B NOVEDAD	8000041762	3.425
FE 150 BM	0010015957	1.055
FEW 200/2 B	8000023072	2.035
FEW 250/2 B	8000023068	2.410
FEW 300 MR	0010020656	2.775
FEW 400 MR	0010023148	3.275
FEW 500 MR	0010023149	3.775
FEWS 400 MR	0010023185	3.720
FEWS 500 MR	0010023186	4.475
FIW 150 M NOVEDAD	8000041766	3.380
FIW 200 BR NOVEDAD	8000041767	3.850
FIW 300 BR NOVEDAD	8000041768	4.800
FIW 500 BR NOVEDAD	8000041759	6.120
Genia MH 30	0010026716	905
Genia MH 45	0010034127	980
Genia MH 80	0010014204	1.145
Genia MH 150	0010014205	1.190
BDLN 200	0010009452	1.245
BDLN 370	0010009453	1.650
Genia VNR 100 M	0010022634	1.170
GENIA MI 30 NOVEDAD	8000042651	870
GENIA MI 80 NOVEDAD	8000042729	1.395
GENIA MI 140 NOVEDAD	8000042733	1.600
BDIN 200 NOVEDAD	8000042740	1.850
BDIN 260 NOVEDAD	8000042751	2.055
BDIN 370 NOVEDAD	8000042761	2.395
BDIN 500 NOVEDAD	8000042762	3.125
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen inferior a 300 l	0020174070	115
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen igual o superior a 300 l	0020230740	160
Sonda de temperatura	0020174087	20
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW (3ph) compatible con modelos MR	0020230731	630
Res. 2,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140 y BDLN 200/370	0020177610	250
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140; Genia MI 80/140; BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044007	300
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044008	320
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044009	345
Res. 12kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos BDLN/BDLNS 1500..5000; BDIN 800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044010	435
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044021	485
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044051	675
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044052	635
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044053	640
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044054	880
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 500 BR NOVEDAD	8000044057	1.040
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos FIW 200...500 BR y BDIE SW/800...1000 NOVEDAD	8000044075	285
Protección catódica permanente (1 ud con FIW 150 M/FIW 200 BR, 2 uds con FIW 300...500 BR y BDIE SW/800...1000) NOVEDAD	8000044065	560
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	530
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	575
Genia Splitter	0020188186	1.540
HM 150.1 W NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE MAYO	0010039561	1.540
Genia Heater	0020146366	1.075
Válvula motorizada de 3 vías para ACS (8.1 KV/ conexiones rosca hembra 1")	0020254562	160



Control y conectividad

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	365
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	200
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	465
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	260
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	295
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	350
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	65
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	130
Modulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	240
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	265
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	920
Tarjeta direccionador eBUS en caso de apoyo mediante caldera eBUS	0020139896	120
Direccionador eBUS para cascadas de bombas de calor	0020231681	140

Bomba de calor para ACS Magna Aqua

Refrigerante Natural exento del impuesto de gases fluorados



Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	2.435
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.935
Magna Aqua 200/3	0010028217	3.505
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	3.975
Magna Aqua 270/3	0010026828	3.805
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	4.300
Magna Aqua HA B 200/6 NOVEDAD	8000033211	3.505
Magna Aqua HA B 260/6 NOVEDAD	8000033200	3.805

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	190
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	130
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	205
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	95
SopORTE mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65





Emisores

Fancoils

Suelo Radiante Refrescante



Fancoils

Fancoil Mural*

Descripción	Referencia	EUR
SD 7-025 NW	8000018485	750
SD 7-035 NW	8000018486	785
SD 7-045 NW	8000018491	880
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. (SD 4-WC WK)	0020244346	195

(*) Incluye válvula de 3 vías premontada.

Fancoil Cassette*

Descripción	Referencia	EUR
SD 5-035 NK (con mando inalámbrico de serie)	8000037259	1.000
SD 5-050 NK (con mando inalámbrico de serie)	8000037260	1.140
Bandeja condensados para cassette SD 4-035 NK y SD 5-035 NK (SDZ-035-G1)	0010035304	30
Bandeja condensados para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-DP 050-100K)	8000022086	55
Control mural para cassette SD 5-035 NK, SD 4-NK y mural SD 6-NW, SD 7-NW. Aplicación en hoteles (SD 4-WC WK)	0020244346	195
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK)	8000022084	195
Válvula 3 vías para cassette SD 5-050 NK (SDA 5-3WV 050-100K)	8000022085	325
Válvula 3 vías para cassette SD 5-035 NK (SDA 5-3WV 035K)	8000029836	260

(*) Requieren una válvula de paso (3 ó 2 vías en función de la instalación) para su correcto funcionamiento.

Fancoil Consola*

Descripción	Referencia	EUR
SD 5-015 NC	0010035085	535
SD 5-035 NC	0010035086	595
SD 5-045 NC	0010035087	715
Pies consola SD 5-NC	0010035729	50
Válvula de 3 vías para consola SD 5-NC (SD 5-3VW C) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035089	290
Válvula de 3 vías para integrar en consola SD 5-NC (SD 5-3WV 015-030-045C) NOVEDAD DISPONIBLE A PARTIR DE OCTUBRE	8000049345	290
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	115
Control integrable para consola SD 5-NC (SD 5-WC C)	0010035090	95
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	160

(*) Instalación techo/suelo. Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Fancoil Consola Slim*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-015 NCS	8000019543	1.320
SD 4-025 NCS	8000019544	1.430
Válvula 3 vías para consola slim SD 4-NCS (SDA 4-3WV CS)	8000022930	210
Pies consola slim SD 4-NCS (SDA 4F CS)	8000022954	55

(*) Válvula de 3 vías + conjunto de tubos disponibles como accesorio.



Fancoil Conducto*

Descripción	Referencia	EUR
SD 4-020 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022130	485
SD 4-040 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022131	570
SD 4-110 ND HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010022134	1.015
Válvula de 3 vías para fancoil conductos SD 4-ND (SD 5-3VW D) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010035303	250
Termostato digital cableado Honeywell (NC,ND)	0020233271	160
Control digital cableado Saunier Duval compatible con fancoils SD 4-ND y SD 5-NC (SD 5-WC D)	0010045958	115
SD 5-020 ND	8000016395	500
SD 5-040 ND	8000016396	590
SD 5-060 ND	8000016401	660
SD 5-090 ND	8000016402	1.000
SD 5-110 ND	8000016403	1.055
Válvula 3 vías para conductos SD 5-ND (SDA 5-3WV D)	8000022927	305
Control mural para cassette SD 5-050 NK y conductos SD 5-ND (SDA 5-WC DK)	8000022084	195
Placa 3 velocidades para fancoil de conductos NOVEDAD	8000042734	95

(*) Selector para 3 presiones disponibles (12-30-50 Pa) - reducción de nivel sonoro. Válvula de 3 vías más conjunto de tubos disponibles como accesorio.

Suelo Radiante Refrescante Tubos

Descripción	Capas	Espesor	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 200 m	3	1,8	200	0010005891	1,69	338
Tubo PE-Xa con barrera 16 mm x 500 m	3	1,8	500	0020115236	1,68	840
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 200 m	5	2	200	0020254298	1,71	342
Tubo PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (III) básico con barrera 17 mm x 500 m	5	2	500	0020254299	1,68	842
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 200 m	5	2	200	0020254301	1,77	354
Tubo Multicapa PE-RT/Al/PE-RT 16 mm x 500 m	5	2	500	0020254302	1,77	886
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 200 m	5	1,8	200	8000013928	2,93	585
Tubo PEXa para autofijación 16 mm x 500 m	5	1,8	500	8000013927	2,83	1414

Accesorios tubos para conexión al colector

Descripción	Referencia	EUR
Conexión eurocono a tubo de 16x1,8 mm (3/4") NOVEDAD	8000052774	4,35
Conexión eurocono a tubo de 17x2 mm (3/4") NOVEDAD	8000052773	4,35
Conexión eurocono a tubo de 16x2 mm (3/4") NOVEDAD	8000052775	4,35
Curva plástico SRR 16 mm para tubos PEX-a	0020148120	2,05
Curva plástico SRR 16-17 mm para tubos multicapa y PE-RT	0020254576	2,05
Manguito para la reparación de fisuras o grietas en el tubo - 10 unidades	0020331790	252

Materiales aislantes

Descripción	Cantidad	Referencia	EUR/m	EUR
Panel termoconformado aislante térmico EPS λ :0,25 17dB 1.400x800x10/32 mm (Pack 16 uds x 1,12 m ² = 17,92 m ²)	17,92	8000013939	26,51	475
Panel termoconformado aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,75 22dB 1.400x800x23/45 mm (Pack 10 uds x 1,12 m ² = 11,20 m ²)	11,20	8000013940	27,68	310
Panel termoconformado aislante térmico y acústico EPS grafito λ :1,25 23dB 1.400x800x38/60 mm (Pack 7 uds x 1,12 m ² = 7,84 m ²)	7,84	8000013951	36,10	283
Panel liso aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,8 23dB 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013943	19,70	197
Panel autofijación aislante térmico y acústico EPS grafito λ :0,8 23dB 10.000x1.000x25 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013942	19,70	197
Panel autofijación aislante térmico y acústico EPS grafito λ :1,3 26dB 10.000x1.000x40 mm (Pack 1 ud x 10 m ² = 10 m ²)	10,0	8000013935	24,90	249

Accesorios para materiales aislantes

Descripción	Referencia	EUR
Zócalo perimetral con tira de adhesivo 7 mm x 150 mm - 50 m	8000040670	68
Film antivapor 2 m x 100 m - 200 m ²	49EC100	201,90
Grapa para panel aislante 16-20 mm - 300 unidades	0020206459	44,30
Aditivo para mortero - 25 kg	49SK30	180

Colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Colector termoplástico 4 vías	0020254308	371
Colector termoplástico 6 vías	0020254310	455
Colector termoplástico 8 vías	0020254312	573
Colector termoplástico 10 vías	0020254314	661
Colector termoplástico 1 vía para ampliaciones	0020254317	59
Colector termoplástico 3 vías para ampliaciones	0020287280	146

Accesorios colectores termoplásticos

Descripción	Referencia	EUR
Caja metálica L=540 mm (2 a 5 vías)	0010042353	238
Caja metálica L=700 mm (6 a 8 vías)	0020254318	240
Caja metálica L=850 mm (9 a 11 vías)	0020254319	265
Caja metálica L=1000 mm (12 a 14 vías)	0020254320	285
Purgador manual - 2 uds	0020254324	13
Purgador automático - 2 uds	0020254325	70
Caudalímetro - 5 uds	0020254326	562
Soporte colector - 1 ud	0020254327	4
Termómetro - 2 uds	0020314643	28

Control de la temperatura

Descripción	Referencia	EUR
MiPro Sense. Control cableado principal para la generación y distribución de energía	0020260971	365
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	200
MiPro Sense radio. Control inalámbrico principal para la generación y distribución de energía	0020260979	465
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	260
RED-5 (3 zonas) con sondas incluidas	0010023109	350
Crono-termostato ambiente frío / calor cableado NOVEDAD	8000048558	127
Centralita de regulación vía cable frío/calor 8 canales	0020148124	359

Regulación del caudal

Descripción	Referencia	EUR
Actuador térmico 230V, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254571	47
Adaptador colector termoplástico	0020254573	2,45
Actuador térmico 230V con final de carrera, necesario un adaptador por cada actuador térmico	0020254616	56



Calderas de condensación a gas

Gama Doméstica

Gama Técnica

Altas Potencias

Control y Conectividad

Depósitos de ACS

 Saurier Duval



Gama Doméstica

Duomax Condens Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
Duomax Condens 35 / 90 l	12014602	6.055
Set recirculación ACS sin bomba	0020170591	105
Set recirculación ACS con bomba	0020170592	355
Kit 1 circuito (L10)	0020188585	935
Kit extensión 1 circuito sin mezcla (L20)	0020188587	325
Kit extensión 1 circuito con mezcla (L11)	0020188586	550

IsoMax MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225232	5.560
IsoMax MiConnect® T 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625230	5.715
Placa de conexiones estándar	0020094856	155

IsoFast MiConnect® H-Condens Mixta CONECTADA

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Cf (N-INT) con MiSet radio + MiGo Link	125434218	4.925
IsoFast MiConnect® H-Condens MA 36-CF/1-Sf (N-INT) con MiPro Sense radio + MiGo Link	125825226	5.180
Placa de conexiones estándar	0020136418	160

(*) No transformable a propano

IsoFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225229	4.480
IsoFast MiConnect® MA 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense radio	125625227	4.740
Placa de conexiones estándar	0020136418	160

ThemaFast MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014245	3.965
ThemaFast MiConnect® MA 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014246	4.040
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	8000014250	3.180
ThemaFast MiConnect® MA 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	8000014263	3.255
Placa de conexiones estándar	0020080939	120
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 26	0010044857	150
Kit de conversión C1x para ThemaFast MiConnect® 31	0010044858	150
Kit básico 80/125 para C(10)3 y C(12)3	0010032067	155

Thema MiConnect® Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125143	3.500
Thema MiConnect 31-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225145	3.570
Thema MiConnect 26-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125140	3.055
Thema MiConnect 26-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125225142	3.135
Thema MiConnect 26-CS/1-Cf (N-ES) con SRT 51f radio NOVEDAD	8000048497	3.135
Placa de conexiones estándar	0020080939	120

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.



(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.

Thema Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thema Condens 25 - A (H-ES)	12021496	2.875
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet cableado	8000013739	3.075
Thema Condens 25 - A (H-ES) + MiSet radio	8000014383	3.175
Thema Condens 25 - A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014385	2.955
Placa de conexiones estándar	0020080939	120

Thema MiConnect® AS Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125139	3.410
Thema MiConnect® AS 30-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234211	3.480
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125138	3.220
Thema MiConnect® AS 25-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet radio	125234210	3.300
Placa de conexiones estándar	0020080939	120

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	2.885
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014409	3.085
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014410	3.185
Semia Condens 30 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014422	2.965

Thelia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	12016089	2.655
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet cableado	8000014386	2.855
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet radio	8000014407	2.955
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + SRT 50/2 cableado	8000014408	2.735
Placa de conexiones estándar	0020080939	120

ThemaTek Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
ThemaTek Condens 28-AS/2-C (H-ES) con SRT 50/2 cableado	8000044824	2.770
ThemaTek Condens 24-AS/2-C (H-ES) con SRT 50/2 cableado	8000044823	2.590
Kit de conexiones estándar	0020135272	60

Gama Técnica

IsoTwin MiConnect® Mixta acumulación

Descripción	Referencia	EUR
IsoTwin MiConnect® T 31-CS/1-C (N-ES) con MiSet cableado	125125233	3.675
Placa de conexiones estándar	0020094856	155

Semia Condens Mixta

Descripción	Referencia	EUR
Semia Condens 30 -A (H-ES)	12016088	Consultar
Semia Condens 25 -A (H-ES)	12016086	Consultar
Placa de conexiones estándar	0020080939	120

SemiaTek Condens

Descripción	Referencia	EUR
SemiaTek Condens 28-AS/2 (H-ES)	8000045206	Consultar
SemiaTek Condens 24-AS/2 (H-ES)	8000045205	Consultar

Accesorios de calderas

Descripción	Referencia	EUR
Kit de conexiones estándar	0020135272	60
Clapeta antirrevocho para sistemas C(10)3	0010033465	105
Kit 80 /125 mm PP para conexión a chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020277303	120
Placa de conexiones de sustitución directa Thema / Fast / Thelia /Semia	0020080970	120
Separador de muro IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136417	115
Separador de muro ThemaFast y Thema MiConnect®, Thelia y Semia Condens, Thema MiConnect® AS	0020082851	115
Bomba evacuación de condensados HASTA FIN DE EXISTENCIAS	A2045800	235
Bomba evacuación de condensados NOVEDAD PRÓXIMAMENTE	8000049405	235
Neutralizador de condensados	0020247275	75

Accesorios solar

Descripción	Referencia	EUR
Kit solar con intercambiador C3	0010007270	590
Placa solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020116050	560
Kit solar IsoMax MiConnect® e IsoTwin MiConnect®	0020162497	295
Placa solar IsoFast MiConnect® H-Condens e IsoFast MiConnect®	0020136419	560
Placa solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020082654	320
Kit solar ThemaFast MiConnect®, Thema MiConnect®, Thema Condens, Thelia Condens, Semia Condens	0020058315	790

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Ventosa horizontal (60/100) 0,7 m sin tomas para análisis	0010031031	120
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) con 4 tomas para análisis (2 por cada lateral)	0010031039	115
Ventosa horizontal 0,7 m (60/100) sin tomas para análisis de combustión + boquilla	10131031	145
Terminal tejado negro (60/100)	0020230604	125
Terminal tejado negro con boquilla para salida vertical o realizada con tomas de análisis.	10130604	150
Deflector de humos 60 mm PP Blanco	0020219536	115
Prolongador 0,5 m (60/100)	0020257007	50
Prolongador 1 m (60/100)	0020257008	85
Prolongador 2 m (60/100)	0020257445	120
Codo 90° (60/100)	0020257009	70
Codo 45° (60/100) (2 unidades)	0020257010	105
Boquilla cambio a Ø80/125mm	0020276091	105
Boquilla cambio a Ø80/125mm para calderas MiConnect®. No incluye abrazadera de serie.	0010031033	105
Terminal tejado negro Ø80/125mm	0020257016	180
Ventosa 1,2 m PP Ø80/125mm	0020257018	235
Prolongador 0,5 m PP Ø80/125mm	0020257019	70
Prolongador 1 m PP Ø80/125mm	0020257020	100
Prolongador 2 m PP Ø80/125mm	0020257021	145
Codo 90° PP Ø80/125mm	0020257023	80
Codo 45° PP Ø80/125mm	0020257024	115
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis	0020276092	125
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	125
Prolongador 0,5 m (80)	0020257026	30
Prolongador 1 m (80)	0020257027	40
Prolongador 2 m (80)	0020257028	50
Prolongador 3 m (80)	0020268890	65
Codo 90° (80)	0020257029	40



Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Codo 45° (80) (2 unidades)	0020257030	55
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40

Altas Potencias Thermomaster Condens AS

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens AS 48 -A (H-ES)	0010021540	4.165
Thermomaster Condens AS 65 -A (H-ES)	0010021541	5.505
Set de llaves y conexiones 48/65 kW	0020257914	235
Llave de gas 1"	0020174509	80
Set válvula 3 vías para 48/65 kW	0020174088	125
Filtro magnético 1 1/4 " + Aislamiento (hasta 65 kW)	0020249533	425
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	470
Soporte (bastidor) individual	0020176678	960

Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Thermomaster Condens F80	0010015797	7.585
Thermomaster Condens F100	0010015798	8.805
Thermomaster Condens F120	0010015799	9.795
Llaves de corte G 1 1/2"	0020174510	235
Llave de gas 1"	0020174509	80
Válvula de seguridad 6 bar	0020174513	70
Aislante llaves de corte G 1 1/2"	0020174511	45
Aislante Bomba modulante y tubos Thermomaster Condens 80/100/120 kW	0020174516	165
Soporte (bastidor) individual	0020176678	960

Kit de cascadas en línea - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 48	0010015809	9.735
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015814	15.715
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015819	23.465
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 48	0010015824	29.445
SET 1 caldera Thermomaster Condens AS 65	0010015810	11.075
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015815	18.395
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015820	27.485
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens AS 65	0010015825	34.805
SET 1 caldera Thermomaster Condens F80	0010015811	12.015
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F80	0010015816	21.530
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F80	0010015821	32.815
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F80	0010015826	42.330
SET 1 caldera Thermomaster Condens F100	0010015812	13.235
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F100	0010015817	23.970
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F100	0010015822	36.475
SET cascada de 4 calderas Thermomaster Condens F100	0010015827	47.210
SET 1 caldera Thermomaster Condens F120	0010015813	14.225
SET cascada de 2 calderas Thermomaster Condens F120	0010015818	25.950
SET cascada de 3 calderas Thermomaster Condens F120	0010015823	39.445
Direccionador eBUS para montar en circuito electrónico	0020139896	120

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.

Accesorios Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador doble flujo 80 con toma de análisis para calderas MiConnect® y Thermomaster Condens AS 48/65	0010024098	125

Accesorios evacuación Ø110 tiro forzado (B23) - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Prolongador 0,5m PP Ø110 mm	0020166902	35
Prolongador 1m PP Ø110 mm	0020166903	40
Prolongador 2m PP Ø110 mm	0020166904	60
Codo 45° PP Ø110 mm	0020166908	35

Accesorios evacuación Ø110/160 concéntricos - Thermomaster Condens F

Descripción	Referencia	EUR
Salida vertical a través del tejado (negro, RAL 9005)	0020166856	280
Salida horizontal a través del tejado/la pared	0020166858	455
Prolongación de 1,0 m Ø 110/160 mm, PP	0020166865	115
Codo de 87° Ø 110/160 mm PP	0020166898	100

Accesorios evacuación cascadas Thermomaster Condens AS 48/65

Descripción	Referencia	EUR
Kit de evacuación básico para 2 calderas en cascada PP Ø130 mm	0020079298	1.080
Kit chimenea Ø130 mm	0020079299	540
Prolongación 1 m PP Ø130 mm	0020079302	195
Adaptador antirrevoco Ø80 mm	0020079304	295
Codo 87° PP Ø130 mm	0020079306	110

Accesorios evacuación cascadas - Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador antirrevoco motorizado Ø110 mm	0020171809	695
Adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020216727	195
Kit de evacuación básico para 2 calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176669	2.585
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071810	1.475
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco motorizado	0020176670	1.180
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø160 mm (<240kW) con antirrevoco mecánico	11071811	625
Kit chimenea PP Ø160 mm	0020171814	845
Codo 87° PP Ø160 mm	0020171820	75
Prolongador 1 m PP Ø160 mm	0020171825	120
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176671	2.880
Kit de evacuación básico para dos calderas en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071812	1.770
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco motorizado	0020176672	1.265
Kit de evacuación para 3ª y 4ª caldera en línea PP Ø200 mm (<400kW) con antirrevoco mecánico	11071813	710
Kit chimenea PP Ø200 mm	0020171827	920
Codo 45° PP Ø200 mm	0020171834	265
Prolongador 2 m PP Ø200 mm	0020171838	290

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía y MiSaunier Duval Connect del Servicio Técnico Oficial.



Accesorios de separación hidráulica para Thermomaster Condens

Descripción	Referencia	EUR
Aguja hidráulica WH 40-2 sin llaves (3.500 l/h)	0010023543	470
Aguja hidráulica WH 40 (3.500 l/h)	0020074770	530
Aguja hidráulica WH 95 (8.500 l/h)	0020074771	575
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 110 (9.500 l/h)	0020174004	1.105
Aguja hidráulica con filtro magnético - WH C 160 (12.000 l/h)	0020174005	1.245
Aislante desacoplador hidráulico WH C	0020174018	150
Intercambiador de placas PHE S 120-70 (120 kW / 70 placas)	0020174001	810
Aislamiento para PHE S 120-70	0020278420	45
Intercambiador de placas para cascadas PHE C 240-40 (240 kW / 40 placas)	0020174002	3.285
Aislamiento para PHE C 240-40	0020278421	270
Conexiones al intercambiador de placas (cascadas)	0020278419	1.240
Aislamiento para las conexiones al intercambiador de placas	0020278422	180

Control y Conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
MiSet. Control cableado y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020260994	230
MiSet radio. Control inalámbrico y conectable para caldera. Gestión modulante de una zona	0020261007	300
MiPro Sense. Control principal cableado para la generación y distribución de energía	0020260971	365
MiPro Sense remote. Control remoto cableado para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260982	200
MiPro Sense radio. Control principal inalámbrico para la generación y distribución de energía	0020260979	465
MiPro Sense remote radio. Control remoto inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260988	260
RED 3 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 2 circuitos. Incluye 2 sensores de temp.	0010023104	295
RED 5 Módulo entradas/salidas para gestión de hasta 3 circuitos. Incluye 4 sensores de temp.	0010023109	350
SRT 50/2. Control cableado y modulante. Conectable con SR 940f para uso con MiGo Link app.	0010041872	95
Modulo de conectividad MiGo Link (SR 940f). WiFi. Válido para Caldera y Bomba de Calor	0010037345	240
SRT 50/2 + SR 940f . Control cableado y modulante con conectividad para uso con MiGo Link app.	8000029489	270
Starterkit SR 940f + SRT 51f. Control WiFi inalámbrico para calderas	0010035735	300
Cable largo para SR 940f (fuente + ebus). Para conexión con calderas MiConnect	0010035755	55
Bracket. Para montar SR 940f sobre receptor inalámbrico de MiSet/MiPro Sense Radio	0010048536	5

Otros

Descripción	Referencia	EUR
Kit Z11. Módulo hidráulico para la gestión de 2 zonas a distinta temperatura	0020191829	920
Kit Z20. Válvulas de paso motorizadas (2 unidades)	0020093951	265
Sonda de temperatura exterior cableado	0020266792	65
Sonda de temperatura exterior inalámbrico	0020082651	130
Sonda solar anticipadora	0020162498	35
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Sonda de temperatura para depósito de ACS con conector para gestión directa desde caldera	0020222637	30
Circuito multiopción	0020045084	105
Módulo 2 de 7. Módulo multifunción 2 relés	0020184873	55
Módulo control externo 0... 10V	0020080500	60
Tarjeta para la identificación eBUS de las calderas de una cascada. Para n calderas (n-1) tarjetas	0020139896	120
Caja para integrar circuito multiopción 2 de 7 y tarjeta identificación eBUS para calderas MiConnect	0010025487	100

Depósitos de ACS

Descripción	Referencia	EUR
WEL 100/2 ME	0010023334	650
WEL 150/2 ME	0010023335	740
Conjunto circulador WEL (incluye termostato regulable/ clixon de seguridad)	0020151254	485
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	225
Termostato regulable/ clixon de seguridad conjunto circulador WEL	0020171182	120
WE 75/2 ME- incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	775
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	885
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.100
FE 120 BM	0010015956	910
FE 150 BM	0010015957	1.055
FE 200 BM	0010015958	1.185
FE 300/3 MR	0010023362	2.185
FE 500/3 MR	0010023363	3.085
FES 300/3 MR	0010023364	2.295
FES 400/3 MR	0010023365	2.605
FES 500/3 MR	0010023366	3.125

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	630
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	225
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores < 300 l	0020174070	115
Grupo de seguridad 10 bar para acumuladores a partir de 300 l	0020230740	160
Sonda de temperatura	0020174087	20

Otras soluciones técnicas disponibles. Consulte con su delegación comercial.



Agua Caliente Sanitaria

Magna Aqua

Termos eléctricos

Calentadores a gas



Saunier Duval

Bombas de calor para ACS

Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Magna Aqua 100/3	0010028216	2.435
Magna Aqua 150/3	0010026824	2.935
Magna Aqua 200/3	0010028217	3.505
Magna Aqua 200/3 C (con intercambiador)	0010026826	3.975
Magna Aqua 270/3	0010026828	3.805
Magna Aqua 270/3 C (con intercambiador)	0010026829	4.300
Magna Aqua HA B 200/6 NOVEDAD	8000033211	3.505
Magna Aqua HA B 260/6 NOVEDAD	8000033200	3.805

Accesorios Magna Aqua

Descripción	Referencia	EUR
Kit ventilación 80/125	0020190186	190
Ext. ventilación 80/125 1 m	0020190187	130
Ext. ventilación 80/125 2 m	0020271551	205
Codo ventilación 45° 80 / 125	0020271550	70
Trípode instalación sobre suelo	0020221305	95
Soporte mural de sustitución (2 uds)	0020190188	65

Termos eléctricos

LineaAqua

Descripción	Referencia	EUR
LineaAqua E-SD 15 ES O	0010038937	240
LineaAqua E-SD 30 ES C4 Slim	0010038938	315
LineaAqua E-SD 50 ES C4 Slim	0010038939	355
LineaAqua E-SD 80 ES C4	0010038940	405
LineaAqua E-SD 100 ES C4	0010038941	440
LineaAqua E-SD 150	0010038948	745

SafiraAqua

Descripción	Referencia	EUR
SafiraAqua ES-SD 30 ES S4 Slim	0010038942	365
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4	0010038943	445
SafiraAqua ES-SD 50 ES S4 Slim	0010038944	480
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4	0010038945	525
SafiraAqua ES-SD 80 ES S4 Slim	0010038946	550
SafiraAqua E-SD 100 ES S4	0010038947	565

AvantiaAqua

Descripción	Referencia	EUR
AvantiaAqua E-SD 50 ES Slim+	0010038949	680
AvantiaAqua E-SD 80 ES Slim+	0010038950	815
AvantiaAqua E-SD 100 ES Slim+	0010038951	900

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 380-385 mm - a partir de 50 L	0020221305	95
Trípode para instalación sobre suelo - diámetros de 440-450 mm - a partir de 50 L	0020217193	215



Calentadores de agua a gas

Opaliatherm F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opaliatherm F 12 GN + kit de evacuación	0010024949	860
Opaliatherm F 15 GN + kit de evacuación	0010024952	940
Opaliatherm F 17 GN + kit de evacuación	0010024955	1.125
Embellecedor - cubierta de conexiones hidráulicas y de gas Opaliatherm	0020234556	25

Opalia F - Estanco

Descripción	Referencia	EUR
Opalia F 12 LR GBP + kit de evacuación	0010024959	860
Opalia F 14 LR GBP + kit de evacuación	0010024962	940

Opalia C - Atmosférico

Descripción	Referencia	EUR
Opalia C mini 11/1 LI(H-ES/PT)	8000038209	575
Opalia C mini 11/1 LI(P/B-ES/PT)	8000038212	575
Opalia C 14/1 LI(H-ES/PT)	8000038213	680
Opalia C 14/1 LI(P/B-ES/PT)	8000038214	680

Accesorios de evacuación para calentadores estancos

Descripción	Referencia	EUR
Adaptador ventosa Opalia Ø60/100 mm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020260367	35
Kit horizontal estándar Ø60/100 mm (Codo 90° de perfil bajo con toma para análisis de combustión, tubo de 750 mm, abrazaderas, embellecedores)	0020221352	65
Boquilla 0,1 m con toma para análisis de combustión	0020199400	45
Prolongador 0,5 m Ø60/100 mm	0020199396	45
Prolongador 1 m Ø60/100 mm	0020199397	50
Codo 45° (2 Uds)	0020199404	50
Codo 90° sin toma para análisis de combustión	0020199402	40
Kit terminal de 1.285 mm en color negro	0020199373	100
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opalia (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020272092	125
Adaptador a diámetro Ø80/125 mm Con toma para análisis de combustión y anticondensados incluidos Opaliatherm (Siempre necesario para la instalación de este sistema de salida de gases)	0020202466	165
Kit estándar de evacuación horizontal Ø80/125mm (Tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	0020199383	215
Prolongador 1m Ø80/125mm	0020199412	90
Adaptador para evacuación excéntrica con toma para análisis de combustión Opalia	0020260370	60
Adaptador para evacuación excéntrica Opaliatherm	0020221354	55
Prolongador 0,5m Ø80 mm	0020199423	40
Prolongador 1m Ø80 mm	0020199424	50
Protector terminal anti-viento Ø80 mm	0020199426	40
Codo 45° Ø80 mm	0020199427	35
Codo 87° Ø80 mm sin toma para análisis de combustión	0020199429	25
Kit anticondensados lacado en blanco	0020199437	130

Energía solar térmica

Vivienda unifamiliar

Vivienda colectiva

Depósitos y acumuladores





Vivienda unifamiliar

Soportes vivienda unifamiliar

Descripción	Referencia	EUR
Soporte teja plana - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059924	135
Soporte teja árabe - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059926	135
Soporte universal - 1 panel horizontal o vertical - 4 ud HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059928	110

HELIOSET presurizado con captador vertical

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023115	3.485
Acumulador 150 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023117	3.040
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023120	3.660
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023121	4.925
Acumulador 250 l 1 serpentín - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023124	3.215
Acumulador 250 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023125	4.235
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023130	3.905
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023131	5.170
Acumulador 250 l 2 serpentines - 1 captador - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023134	3.460
Acumulador 250 l 2 serpentines - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023135	4.480
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023140	5.690
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta plana HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023141	6.955
Acumulador 350 l 1 serpentín - 2 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023142	5.000
Acumulador 350 l 1 serpentín - 3 captadores - cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010023143	6.020

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Resistencia eléctrica de apoyo - 2,5 kW HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204488	660
Bomba adicional para 12 m - Drenaje automático HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020204490	310
Tubería flexible con aislamiento 10 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020136746	310
Tubería flexible con aislamiento 20 m/Drenaje automático (Diámetro ext. 10 mm/int. 8,5 mm) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020136747	630
Tubería flexible con aislamiento 15 m/Presurizado (DN 16) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020412	570
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020406	135
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20

Vivienda colectiva

HELIOCONCEPT

Descripción	Referencia	EUR
Captador solar SRV 2.3/2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0010038515	970

Soporte para cubierta plana (capt. SRH, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45°		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107464	360
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107465	590
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107466	820
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107467	1.050
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107468	1.280
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107469	1.510

Soporte para cubierta plana (capt. SRH)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153537	495
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153538	770
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153539	1.045
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153540	1.320
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153541	1.595
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153542	1.870

Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV, Tipo 2)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45°		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107451	425
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107452	680
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107453	935
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107454	1.190
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107455	1.445
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107456	1.700
7 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107457	1.955
8 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107458	2.210
9 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107459	2.465
10 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107460	2.720
11 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107461	2.975
12 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020107462	3.230

Soporte para cubierta plana (capt. SRV/SCV)

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel vertical 20°/30°/40°/45° (ajustable)		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153463	550
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153464	845
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153465	1.140
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153466	1.435
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153467	1.730
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153468	2.025

Soporte cubierta inclinada con teja árabe

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153487	240
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153488	430
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153489	620
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153490	810
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153491	1.000
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153492	1.190

Soporte cubierta inclinada con teja plana

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153501	240
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153502	430
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153503	620
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153504	810
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153505	1.000
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153506	1.190

Soporte cubierta inclinada montaje universal

Nº de captadores	Referencia	EUR
Panel horizontal o vertical		
1 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153513	215
2 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153514	380
3 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153515	545
4 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153516	710
5 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153517	875
6 HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020153518	1.040

Accesorios

Descripción	Referencia	EUR
GHS 70 para instalaciones hasta 70m2 de captador HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193191	675
Limitador de temperatura 99 °C / Seguridad HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020193249	55
Limitador presión de ACS HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020254560	40
Set hidráulico cubierta inclinada/plana/integrado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020146973	105
Set hidráulico captadores cubierta plana/integrado HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020059889	50
Set hidráulico captadores cubierta inclinada HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020055217	55
Set hidráulico cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020099724	70
Set hidráulico captadores cubierta plana LC HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020099725	55
Heliocontrol HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020203649	355
Sonda de temperatura para captadores solares	0020004239	30
Sonda de temperatura para tarjeta de control zonal / Desacoplador hidráulico / Depósito de ACS	0020004238	20
Líquido solar 10 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020440	65
Líquido solar 20 litros - protección hasta -28 °C HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020406	135
Purgador solar automático HASTA FIN DE EXISTENCIAS	0020020394	85



Depósitos y acumuladores

Descripción	Referencia	EUR
Depósito individual vitrificado y accesorios		
WE 75/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023324	775
WE 100/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023325	885
WE 150/2 ME - incluye resistencia eléctrica 2 kW	0010023326	1.100
FE 120 BM	0010015956	910
FE 150 BM	0010015957	1.055
FE 200 BM	0010015958	1.185
FE 300/3 MR	0010023362	2.185
FE 500/3 MR	0010023363	3.085
FES 300/3 MR	0010023364	2.295
FES 400/3 MR	0010023365	2.605
FES 500/3 MR	0010023366	3.125
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen inferior a 300 l	0020174070	115
Grupo de seguridad 10 bar para depósitos con volumen igual o superior a 300 l	0020230740	160
Sonda de temperatura	0020174087	20
Resistencia de apoyo 2/4/6 kW según cableado (3ph) - depósitos MR	0020230731	630
Trípode para instalación sobre suelo de WE / WEL	0020174086	225
Acumulador vitrificado para ACS		
BDLE 740	0010004060	3.935
BDLE 1000	0010004061	5.195
BDLE 1500	0010004062	7.610
BDLE 2000	0010004063	8.120
BDLE 2500	0010004064	9.435
BDLE 3000	0010004065	10.620
BDLE 3000 S NOVEDAD	8000041769	11.990
BDLE 3500	0010004066	11.670
BDLE 4000	0010004067	12.510
BDLE 5000	0010004068	13.955
Acumulador vitrificado con intercambiador para ACS		
BDLE S/740	0010004070	4.935
BDLE S/1000	0010004071	6.320
BDLE S/1500/B NOVEDAD	0010013548	9.640
BDLE S/1500	0010004082	11.790
BDLE S/2000	0010004083	12.090
BDLE S/2500	0010004084	15.595
BDLE S/3000	0010004085	16.460
BDLE SS/1500 NOVEDAD	8000041941	12.860
BDLE SS/2000 NOVEDAD	8000041942	13.120
BDLE SS/2500 NOVEDAD	8000041948	16.990
BDLE SS/3000 NOVEDAD	8000041949	18.440
BDLE SS/3500 NOVEDAD	8000041950	19.910
BDLE SS/4000 NOVEDAD	8000041961	21.050
BDLE SS/5000 NOVEDAD	8000041959	24.450
BDLE SW/740 NOVEDAD	8000041793	5.965
BDLE SW/800 NOVEDAD	8000041863	6.585
BDLE SW/1000 NOVEDAD	8000041860	7.345
BDLE SW/2000 NOVEDAD	8000041871	16.475
BDLE SW/3500 NOVEDAD	8000041872	23.305
BDLE SW/5000 NOVEDAD	8000041873	28.005
Acumulador inoxidable con intercambiador para ACS		
BDIE SW/800 NOVEDAD	8000042575	12.810
BDIE SW/1000 NOVEDAD	8000042576	14.940
BDIE SS/1500 NOVEDAD	8000042577	18.425
BDIE SS/2000 NOVEDAD	8000042578	19.990
BDIE SS/2500 NOVEDAD	8000042566	26.290
BDIE SS/3000 NOVEDAD	8000042567	28.325
BDIE SS/3500 NOVEDAD	8000042579	29.165
BDIE SS/4000 NOVEDAD	8000042580	32.800
BDIE SS/5000 NOVEDAD	8000042581	35.030

Descripción	Referencia	EUR
Acumulador de inercia en acero negro		
BDLN 600	0010004089	2.495
BDLN 800	0010004090	3.315
BDLN 1000	0010004091	3.870
BDLN 1500	0010004092	4.710
BDLN 2000	0010004093	5.305
BDLN 2500	0010004094	6.645
BDLN 3000	0010004095	7.245
BDLN 3500	0010004096	7.345
BDLN 4000	0010004097	8.795
BDLN 5000	0010004098	10.870
Acumulador de inercia en acero negro con intercambiador		
BDLNS 600	0010009026	2.615
BDLNS 800	0010009027	4.135
BDLNS 1000	0010009028	4.490
BDLNS 1500	0010009029	5.795
BDLNS 2000	0010009030	6.390
BDLNS 2500	0010009031	8.180
Acumulador de inercia de acero inoxidable		
BDIN 800 NOVEDAD	8000042763	4.765
BDIN 1000 NOVEDAD	8000043035	5.460
BDIN 1500 NOVEDAD	8000043036	9.815
BDIN 2000 NOVEDAD	8000043050	10.980
BDIN 2500 NOVEDAD	8000043051	15.000
BDIN 3000 NOVEDAD	8000043052	16.850
BDIN 3500 NOVEDAD	8000043053	17.440
BDIN 4000 NOVEDAD	8000043054	20.570
BDIN 5000 NOVEDAD	8000043037	21.875
Accesorios		
Res. 2,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos Genia MH 80/140 y BDLN 200/370	0020177610	250
Res. 5,4kW de inercia vitr. rosca 2" compatible Genia MH 80/140; Genia MI 80/140; BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044007	300
Res. 7,2kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044008	320
Res. 9,0kW de inercia vitr. rosca 2" compatible BDLN/BDLNS 200/1500..5000; BDIN 200/260/370/500/800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044009	345
Res. 12kW de inercia vitr. rosca 2" compatible con modelos BDLN/BDLNS 1500..5000; BDIN 800/1000/1500..5000 NOVEDAD	8000044010	435
Res. 2,5kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044021	485
Res. 2,5kW inox. 1-1/2" c/termostato compatible con modelos FIW 200/300/500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044051	675
Res. 5,0kW de dep. inox. a rosca 1-1/2" compatible con modelos FIW 500 BR ; BDIE SW 800/1000 NOVEDAD	8000044052	635
Res. 2,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044053	640
Res. 5,0kW de dep. inox. bridada compatible con modelos FIW 200/300/500 BR NOVEDAD	8000044054	880
Res. 7,5kW de dep. inox. bridada compatible con modelo FIW 500 BR NOVEDAD	8000044057	1.040
Res. 2,5kW dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B; BDLE SW/740/800/1000 NOVEDAD	8000044058	485
Res. 2,5kW vitr. 1-1/2" c/termostato compatible BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B; BDLE SW/740/800/1000 FEW -150/60 -185/80 B NOVEDAD	8000044059	720
Res. 5,0kW de dep. vitr. a rosca 1-1/2" compatible con modelos BDLE 740/1000; BDLES 740/1000; BDLES 1500/B NOVEDAD	8000044060	730
Res. 2,5kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044061	640
Res. 5,0kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044062	880
Res. 7,5kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740; BDLES 740; BDLE SW/740 NOVEDAD	8000044049	1.040
Res. 10kW de dep. vitr. bridada compatible con modelos BDLE 740 NOVEDAD	8000044064	1.170
Res. 6kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 1500..5000; BDLES 1500..5000; BDLE SS/1500..5000; BDIE SS/1500..5000 NOVEDAD	8000044050	675
Res. 9kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 1500..5000; BDLES 1500..5000; BDLE SS/1500..5000; BDIE SS/1500..5000 NOVEDAD	8000044071	775
Res. 12kW de dep. vitr a rosca 2" compatible BDLE 2500..5000; BDLES 2500..5000; BDLE SS/2500..5000; BDIE SS/2500..5000 NOVEDAD	8000044072	935
Res. 12kW de dep. vitr a rosca 3" compatible BDLE SW/2000/3500/5000 siempre con kit resistencia 12kW doble vuelta (2"-3") NOVEDAD	8000044073	885
Kit dieléctrico para resistencia compatible BDLE SW/2000/3500/5000 siempre con kit resistencia 12kW doble vuelta 3" NOVEDAD	8000044074	275
Panel control res. ACS inox hasta 1000l compatible con modelos FIW 200...500 BR y BDIE SW/800...1000 NOVEDAD	8000044075	285
Panel control res. ACS vitr. hasta 1000l compatible con modelos BDLE 740...1000, BDLES 740...1000 y BDLE SW/740.1000 NOVEDAD	8000044076	285
Protección catódica permanente (1 ud con FIW 150 M/FIW 200 BR, 2 uds con FIW 300...500 BR y BDIE SW/800...1000) NOVEDAD	8000044065	560
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/1500 NOVEDAD	8000044077	1.365
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/2000...2500 NOVEDAD	8000044078	2.050
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/3000...4000 NOVEDAD	8000044079	2.735



Descripción	Referencia	EUR
Protección catódica permanente compatible con modelos BDIE SS/5000 NOVEDAD	8000044080	3.415
Forros		
Forro 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	0020302699	725
Forro 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500	0020065485	655
Forro 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000	0020065486	710
Forro 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500	0020070660	805
Forro 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000	0020036482	880
Forro 3000-19 compatible con modelo BDLE/3000 NOVEDAD	8000044003	1.120
Forro 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500	0020065488	955
Forro 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000	0020065489	1.070
Forro 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000 NOVEDAD	8000044004	1.275
Forro Intemp. 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	0020302700	810
Forro Intemp. 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500	0020045145	810
Forro Intemp. 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000	0020045146	850
Forro Intemp. 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500	0020045147	920
Forro Intemp. 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000	0020045148	970
Forro Intemp. 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500	0020045149	1.025
Forro Intemp. 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000	0020045150	1.190
Forro Intemp. 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000 NOVEDAD	8000043992	1.380
Forro Aluminio Intemp. 1500 SB1 compatible con modelo BDLES 1500/B NOVEDAD	8000043993	5.090
Forro Aluminio Intemp. 1500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 1500 NOVEDAD	8000043994	4.390
Forro Aluminio Intemp. 2000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2000 NOVEDAD	8000043995	4.975
Forro Aluminio Intemp. 2500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 2500 NOVEDAD	8000043996	5.495
Forro Aluminio Intemp. 3000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3000 NOVEDAD	8000043999	6.235
Forro Aluminio Intemp. 3500 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 3500 NOVEDAD	8000044000	6.710
Forro Aluminio Intemp. 4000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 4000 NOVEDAD	8000044011	7.185
Forro Aluminio Intemp. 5000 compatible con modelos BDLN/BDLN-S/BDLE/BDLE-S/ 5000	8000044013	8.045





Aire acondicionado

Gama Doméstica
Gama Comercial

HASTA

10
años
de cobertura
TOTAL*



(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

Gama Doméstica

VivAir Lite SDHB1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-025NW	8000025906	1.120
VivAir Lite SDHB1-035NW	8000025907	1.165
VivAir Lite SDHB1-050NW	8000025941	1.770
VivAir Lite SDHB1-065NW	8000025942	2.165
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

VivAir Lite SDHB1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite Multi SDHB1-050W205	8000039346	2.820
VivAir Lite Multi SDHB1-055W205	8000039347	2.835
VivAir Lite Multi SDHB1-060W205	8000039348	2.845
VivAir Lite Multi SDHB1-070W205	8000039349	2.870
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

VivAir Max SDHP1 - Mural 1x1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-025 NW	8000036623	1.760
VivAir Max SDHP1-035 NW	8000036624	1.825
VivAir Max SDHP1-050 NW	8000036625	2.505
VivAir Max SDHP1-065 NW	8000036626	2.930
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

VivAir Max SDHP1 - Multisplit

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max Multi SDHP1-050W205	8000039379	3.330
VivAir Max Multi SDHP1-055W205	8000039380	3.340
VivAir Max Multi SDHP1-060W205	8000039391	3.360
VivAir Max Multi SDHP1-070W205	8000039392	3.390
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Lite SDHB1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Lite SDHB1-020SNWI	8000010692	435
VivAir Lite SDHB1-025SNWI	8000010704	445
VivAir Lite SDHB1-035SNWI	8000010709	470
VivAir Lite SDHB1-050SNWI	8000010694	705
VivAir Lite SDHB1-065SNWI	8000010701	865
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

Multi Free Match - Unidades interiores VivAir Max SDHP1

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Max SDHP1-020SNWI	8000015121	680
VivAir Max SDHP1-025SNWI	8000010680	700
VivAir Max SDHP1-035SNWI	8000010689	730
VivAir Max SDHP1-050SNWI	8000010688	1.000
VivAir Max SDHP1-065SNWI	8000010691	1.170
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803	32

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial



Multi Free Match - Unidad interior de conductos VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-035MNDI	8000010729	950

Multi Free Match - Unidades exteriores VivAir Multi

Descripción	Referencia	EUR
VivAir Multi SDH1-050MNA20	8000010714	1.930
VivAir Multi SDH1-070MNA30 NOVEDAD	8000010721	2.540
VivAir Multi SDH1-080MNA40	8000010700	2.640
VivAir Multi SDH1-120MNA50	8000010725	5.015

Gama Comercial

VivAir Lite conductos

Descripción	Referencia	EUR
Conductos		
VivAir Lite SDHSB1-050NDi	8000036436	2.855
VivAir Lite SDHSB1-070NDi	8000036437	3.365
VivAir Lite SDHSB1-085NDi	8000036427	4.055
VivAir Lite SDHSB1-100NDi	8000036428	4.805
VivAir Lite SDHSB1-140NDi	8000036429	5.675
Contacto on-off SDCA 100/1 S4	8000029897	70
MODBUS Control SDCA 100/1 R	8000029902	60
Sets conductos + bomba de calor ACS		
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 150	8000040520	5.790
Conducto VivAir Lite 050 + Magna Aqua 200	8000040542	6.360
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 150	8000040544	6.300
Conducto VivAir Lite 070 + Magna Aqua 200	8000040545	6.870
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 150	8000040547	6.990
Conducto VivAir Lite 085 + Magna Aqua 200	8000040548	7.560
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 150	8000040550	7.740
Conducto VivAir Lite 100 + Magna Aqua 200	8000040539	8.310

(*) Exclusivamente para clientes con contrato Extensión de Garantía del Servicio Técnico Oficial

Sistemas inteligentes de tubería

Para fontanería y
calefacción
Push-fit polibutileno
Hep₂O

wavin





Push-fit polibutileno

Hep2O

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 50 m (1 rollo)	50	3,71	0020128860	185,65
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 100 m (1 rollo)	100	3,69	0020300919	368,65
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 25 m (1 rollo)	25	6,38	0020128861	159,40
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 50 m (1 rollo)	50	6,33	0020300920	316,70
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 25 m (1 rollo)	25	9,33	0020128862	233,25
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	3,79	0020300921	113,75
Tubo con barrera de oxígeno 15 mm x 6 m en barra (bolsa 40 uds) - 240 m	240	3,74	0020300922	897,45
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	6,44	0020300923	193,20
Tubo con barrera de oxígeno 22 mm x 6 m en barra (bolsa 20 uds) - 120 m	120	6,41	0020300924	769,70
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 3 m en barra (bolsa 10 uds) - 30 m	30	11,30	0020300925	338,90
Tubo con barrera de oxígeno 28 mm x 6 m en barra (bolsa 12 uds) - 72 m	72	9,38	0020300926	675,45
Abrazadera 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,58	0020128857	29,10
Abrazadera 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,95	0020128855	47,60
Casquillo 15 mm (bolsa 50 uds)	50	0,48	0020128850	23,75
Casquillo 22 mm (bolsa 50 uds)	50	0,69	0020128851	34,40
Casquillo 28 mm (bolsa 20 uds)	20	0,96	0020128853	19,10
Manguito de unión 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,28	0020128888	32,80
Manguito de unión 22 mm (bolsa 10 uds)	10	4,36	0020128889	43,60
Manguito de unión 28 mm (bolsa 5 uds)	5	10,55	0020128891	52,75
Reducción macho/hembra 22x15 (bolsa 10 uds)	10	3,95	0020128892	39,45
Reducción macho/hembra 28x22 (bolsa 5 uds)	5	6,30	0020128894	31,50
Codo 90° 15 mm (bolsa 10 uds)	10	4,17	0020128898	41,70
Codo 90° 22 mm (bolsa 10 uds)	10	5,40	0020128899	54,00
Codo 90° 28 mm (bolsa 5 uds)	5	10,80	0020128991	54,00
Codo 90° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	3,62	0020128900	18,10
Codo 90° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	5,34	0020128901	26,70
Codo 135° macho/hembra 15 mm (bolsa 5 uds)	5	5,32	0020128902	26,60
Codo 135° macho/hembra 22 mm (bolsa 5 uds)	5	7,16	0020128903	35,80
Te igual 15 mm (bolsa 10 uds)	10	6,23	0020128904	62,30
Te igual 22 mm (bolsa 10 uds)	10	7,89	0020128905	78,85
Te igual 28 mm (bolsa 5 uds)	5	17,36	0020128907	86,80
Te reducida en el extremo 22x22x15 (bolsa 5 uds)	5	10,87	0020128908	54,35
Te reducida en el extremo 28x28x22 (bolsa 5 uds) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	5	15,91	0020128910	79,55
Te reducida en el centro 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	10,87	0020128911	54,35
Te reducida en el centro 28x15x28 (bolsa 5 uds) HASTA FIN DE EXISTENCIAS	5	13,70	0020128989	68,50
Te reducida en el centro 28x22x28 (bolsa 5 uds)	5	14,93	0020128992	74,65
Te reducida en el centro y en un extremo 22x15x15 (bolsa 5 uds)	5	10,87	0020128913	54,35
Te reducida en el centro y en un extremo 28x22x22 (bolsa 5 uds)	5	15,34	0020128914	76,70
Te reducida en ambos extremos 15x22x15 (bolsa 5 uds)	5	9,56	0020128915	47,80
Te reducida en el centro macho/hembra 22x15x22 (bolsa 5 uds)	5	9,74	0020128917	48,70
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15X1/2" (bolsa 5 uds)	5	4,30	0020128918	21,50
Hand-Titan rosca en plástico hembra 15x3/4" (bolsa 5 uds)	5	7,72	0020128919	38,60
Hand-Titan rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	8,78	0020128920	43,90
Codo placa rosca en plástico hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	8,71	0020128921	43,55
Codo placa rosca en plástico hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	9,32	0020128922	46,60
Te con rosca central en metal hembra 15x1/2"x15 (bolsa 5 uds)	5	20,96	0020128923	104,80
Te con rosca central en metal hembra 22x1/2"x22 (bolsa 5 uds)	5	34,56	0020128924	172,80
Te con rosca central en metal hembra 22x3/4"x22 (bolsa 5 uds)	5	35,85	0020128925	179,25
Codo con rosca central en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	13,64	0020128926	68,20
Codo con rosca central en metal hembra 22x1/2" (bolsa 5 uds)	5	23,52	0020128927	117,60
Codo con rosca central en metal hembra 22x3/4" (bolsa 5 uds)	5	21,36	0020128928	106,80
Codo placa con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 5 uds)	5	15,43	0020128930	77,15
Codo extraíble con rosca en metal hembra 15x1/2" (bolsa 2 uds)	2	25,65	0020128932	51,30

Descripción	Cantidad	EUR/Ud.	Referencia	EUR
Manguito en metal macho con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	6,16	0020128933	61,60
Manguito en metal macho con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	9,36	0020128934	93,60
Manguito en metal macho con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	6,16	0020128937	61,60
Manguito en metal macho con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	9,86	0020128938	98,55
Manguito en metal macho con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds)	5	34,51	0020128940	172,55
Manguito en metal hembra con rosca hembra 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	9,36	0020128941	93,60
Manguito en metal hembra con rosca hembra 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	12,85	0020128942	128,50
Manguito en metal hembra con rosca hembra 28x1" (bolsa 5 uds)	5	22,54	0020128944	112,70
Manguito en metal hembra con rosca macho 15x1/2" (bolsa 10 uds)	10	8,14	0020128945	81,35
Manguito en metal hembra con rosca macho 22x3/4" (bolsa 10 uds)	10	13,16	0020128946	131,60
Manguito en metal hembra con rosca macho 28x1" (bolsa 5 uds)	5	21,12	0020128948	105,60
Llave de asiento empotrable 15 mm (bolsa 2 uds)	2	48,20	0020128949	96,40
Llave de asiento empotrable 22 mm (bolsa 2 uds)	2	63,15	0020128950	126,30
Llave de asiento empotrable con regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	56,70	0020128953	113,40
Llave esfera con maneta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	44,60	0020128954	89,20
Llave esfera con maneta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	61,60	0020128955	123,20
Llave esfera con regulación oculta 15 mm (bolsa 2 uds)	2	45,58	0020128958	91,15
Llave esfera con regulación oculta 22 mm (bolsa 2 uds)	2	56,68	0020128959	113,35
Llave paso montante 15 mm (bolsa 5 uds)	5	33,90	0020128962	169,50
Llave paso montante 22 mm (bolsa 5 uds)	5	49,28	0020128963	246,40
Maneta con florón	1	14,80	0020206456	14,80
Pomo triangular con florón	1	14,80	0020206457	14,80
Kit prolongador válvulas de esfera (bolsa 25 uds)	25	2,53	0020206455	63,15
Colector PB macho/hembra dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	13,70	0020128964	68,50
Colector PB macho/hembra tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	15,76	0020128965	78,80
Colector PB dos salidas 22x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	14,52	0020128966	72,60
Colector PB tres salidas 22x15x15x15x22 (bolsa 5 uds)	5	18,66	0020128968	93,30
Colectores con válvulas dos salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	81,35	0020128972	81,35
Colectores con válvulas tres salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	108,40	0020128973	108,40
Colectores con válvulas cuatro salidas 15x3/4"Azul/Rojo	1	133,50	0020128974	133,50
Tapón 15 mm (bolsa 10 uds)	10	3,26	0020128978	32,55
Tapón 22 mm (bolsa 10 uds)	10	5,21	0020128979	52,10
Tapón 28 mm (bolsa 10 uds)	10	5,11	0020128981	51,05
Tapón desmontable 15 mm (bolsa 10 uds)	10	4,56	0020128982	45,60
Tapón desmontable 22 mm (bolsa 10 uds)	10	5,71	0020128983	57,10
Tapón desmontable 28 mm (bolsa 5 uds)	5	12,81	0020128984	64,05
Soporte de HX6 (1 ud)	1	6,95	48HX103	6,95
Llave recuperación 15 mm (bolsa 10 uds)	10	1,44	0020128985	14,35
Llave recuperación 22 mm (bolsa 10 uds)	10	1,63	0020128986	16,25
Tapón recuperación 28 mm (bolsa 10 uds)	10	3,60	0020128988	36,00
Lubricante S254 (1 ud)	1	14,75	48S254	14,75
Tijera standard 28 mm	1	38,80	0020128993	38,80



Impuesto sobre gases fluorados

Saunier Duval publica en la siguiente tabla la cuantía del impuesto que soporta en cumplimiento de la regulación estatal del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGF), introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio y el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto, por la cual se grava la fabricación o importación de equipos precargados y la primera carga de refrigerantes en instalaciones nuevas.

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aerotermia						
8000036346	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036336	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036347	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036337	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036351	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036389	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado un circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030479	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030480	Pack Genia Set Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030481	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030482	Pack Genia Set Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036401	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036398	Pack Genia Set Split 4 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036403	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036399	Pack Genia Set Split 6 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036405	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036400	Pack Genia Set Split 8 230 V con MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000035591	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035594	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035592	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035595	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000035593	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000035596	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030493	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030494	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030495	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030496	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
8000036145	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036156	Pack Genia Air Split 4 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036146	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036149	Pack Genia Air Split 6 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
8000036147	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
8000036162	Pack Genia Air Split 8 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030510	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030511	Pack Genia Air Split 12 230 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315929	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense inalámbrico + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020315930	Pack Genia Air Split 12 400 V con MiPro Sense cableado + ACS (200 l)	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020335067	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 4 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335068	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 6 230 V	R-32	2.088	1,30	31,32	40,72
0020335069	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 8 230 V	R-32	2.088	1,50	31,32	46,98
0010030504	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 230 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0010030505	Ampliación cascada 1x Genia Air Split 12 400 V	R-410A	2.088	3,60	31,32	112,75
0020334989	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334993	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334990	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334994	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334991	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334995	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334992	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334996	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado un circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020334997	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335001	Pack Genia Set Tek 4 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334998	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020335002	Pack Genia Set Tek 6 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,00	10,13	10,13
0020334999	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335003	Pack Genia Set Tek 8 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21

Referencia	Denominación	Refrigerante	PCA	Cantidad de refrigerante (kg)	Impuesto gas (EUR/kg)	Impuesto total equipo (EUR)
Aerotermia						
0020335000	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense inalámbrico dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335004	Pack Genia Set Tek 10 MiPro Sense cableado dos circ.	R-32	675	1,60	10,13	16,21
0020335005	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335009	Pack autónomo Tek 4 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335006	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335010	Pack autónomo Tek 6 MiPro Sense cableado	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335007	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335011	Pack autónomo Tek 8 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335008	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense inalámbrico	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335012	Pack autónomo Tek 10 MiPro Sense cableado	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335013	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335027	Pack autónomo Tek 4 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335024	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335028	Pack autónomo Tek 6 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335025	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335029	Pack autónomo Tek 8 con acumulación MiPro Sense cableado (150 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335026	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense inalámbrico (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335030	Pack autónomo Tek 10 con acumulación MiPro Sense cableado (200 l)	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335031	Ampliación cascadas Genia Air Tek 4	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335032	Ampliación cascadas Genia Air Tek 6	R-32	675	1	10,13	10,13
0020335033	Ampliación cascadas Genia Air Tek 8	R-32	675	1,6	10,13	16,21
0020335034	Ampliación cascadas Genia Air Tek 10	R-32	675	1,6	10,13	16,21
Aire acondicionado						
8000010696	VivAir Lite SDHB1-025SNWO	R-32	675	0,51	10,13	5,16
8000010698	VivAir Lite SDHB1-035SNWO	R-32	675	0,55	10,13	5,57
8000010707	VivAir Lite SDHB1-050SNWO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000010697	VivAir Lite SDHB1-065SNWO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000010714	VivAir Multi SDH1-050MNA20	R-32	675	0,90	10,13	9,11
8000010721	VivAir Multi SDH1-070MNA30	R-32	675	1,70	10,13	17,21
8000010700	VivAir Multi SDH1-080MNA40	R-32	675	1,80	10,13	18,23
8000010725	VivAir Multi SDH1-120MNA50	R-32	675	2,40	10,13	24,30
8000029283	VivAir Lite SDHSB1-050NDO	R-32	675	0,85	10,13	8,61
8000029284	VivAir Lite SDHSB1-070NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029285	VivAir Lite SDHSB1-085NDO	R-32	675	1,50	10,13	15,19
8000029286	VivAir Lite SDHSB1-100NDO	R-32	675	2,10	10,13	21,26
8000029287	VivAir Lite SDHSB1-140NDO	R-32	675	2,80	10,13	28,35
8000010683	VivAir Max SDHP1-025SNWO	R-32	675	0,53	10,13	5,37
8000010674	VivAir Max SDHP1-035SNWO	R-32	675	0,80	10,13	8,10
8000010676	VivAir Max SDHP1-050SNWO	R-32	675	0,95	10,13	9,62
8000010677	VivAir Max SDHP1-065SNWO	R-32	675	1,40	10,13	14,18



Condiciones Generales de Venta

1. OBJETO

1.1 Estas condiciones generales de venta (en adelante, "Condiciones Generales") regulan la relación comercial entre Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con domicilio social en Zamudio (Bizkaia), CP. 48170, Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22, provista de NIF número B-15.616.626 ("Saunier Duval") y los clientes ("Cliente") que adquieran productos comercializados por Saunier Duval ("Productos").

1.2 La compraventa de productos destinados al canal de obra se regirá por las Condiciones de Venta en Obra y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales. Por su parte, la prestación del Servicio al Profesional se regirá por las Condiciones Generales del Servicio y, supletoriamente, por estas Condiciones Generales.

1.3 Las condiciones generales, disposiciones o manifestaciones del Cliente que difieran de estas Condiciones Generales son explícitamente rechazadas por parte de Saunier Duval y no serán aplicables a la compraventa de los Productos, salvo que se acuerde lo contrario conforme a la cláusula 1.4.

1.4 Los acuerdos que las partes hayan aceptado y firmado de forma expresa y por escrito prevalecerán respecto a estas Condiciones Generales, que, en todo caso, se aplicarán de forma supletoria.

1.5 La relación jurídica entre las partes se sustanciará, cuando corresponda, conforme a las normas aplicables a la compraventa mercantil.

1.6 El Cliente debe obtener por su cuenta y cargo, y bajo su exclusiva responsabilidad, todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarios para que los Productos puedan ser adquiridos, utilizados y/o manipulados por el Cliente, de conformidad con la legislación y/o reglamentación aplicable.

2. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

2.1 Para poder realizar la compra de Productos, el Cliente deberá registrarse como cliente de Saunier Duval facilitando la información y documentación requerida en cada momento. Saunier Duval podrá requerir a los clientes registrados que faciliten nueva información o documentación a los efectos de cumplir con la normativa vigente y mantener actualizada su base de datos.

2.2 Una vez registrado, el Cliente podrá solicitar la compra de Productos a través del área privada de www.saunierduval.es (en adelante, se denominará "Pedido" a cada solicitud de compra). Cualesquiera componentes, materiales, equipos, sistemas o ejecución de servicios no incluidos en el Pedido de forma explícita serán de cuenta y cargo exclusivos del Cliente. La realización de un Pedido por parte del Cliente supone su aceptación de las presentes Condiciones Generales.

2.3 Saunier Duval decidirá libremente sobre la aceptación o no del Pedido que, en todo caso, estará condicionada a la previa valoración del riesgo comercial concedido al Cliente.

2.4 En su caso, Saunier Duval aceptará el Pedido mediante el documento de confirmación de pedido ("Confirmación del Pedido"), que será enviado a la dirección de correo electrónico facilitada por el Cliente. El envío de un Pedido por parte del Cliente no constituye un contrato hasta que no se genere la Confirmación del Pedido, aunque Saunier Duval haya presentado previamente una oferta. Una vez emitida la Confirmación del Pedido por Saunier Duval, el Cliente no podrá cancelarlo o modificarlo, sin perjuicio de las reclamaciones o solicitudes de devolución que procedan de acuerdo con la cláusula 5.6.

2.5 Cualquier modificación que pretenda realizar el Cliente respecto de un Pedido ya realizado requerirá la aceptación expresa y por escrito por parte de Saunier Duval.

3. PRECIO

3.1 El precio de los Productos ofrecidos por Saunier Duval se recoge en la tarifa oficial vigente que consta publicada en www.saunierduval.es ("Tarifa Oficial"). El Cliente conoce y acepta que Saunier Duval puede modificar los precios aplicables a los Productos, en cualquier momento, mediante la publicación de una nueva tarifa.

3.2 Los precios específicos para un Pedido y los descuentos en base al volumen del Pedido están condicionados a la facturación del importe total del Pedido. En caso de modificación por el Cliente del volumen del Pedido, Saunier Duval podrá: i) modificar el precio acordado para los Productos pendientes de ser suministrados; y ii) facturar al Cliente la diferencia entre el precio facturado por los Productos ya suministrados y el precio actualizado de la tarifa vigente.

3.3 El precio de determinados Productos podrá incrementarse hasta un porcentaje máximo cuando así se prevea de forma expresa en la Tarifa Oficial. En estos casos se entenderá que, al realizar el Pedido, el Cliente acepta la compra del Producto por el precio incrementado en el porcentaje máximo indicado en la Tarifa Oficial.

3.4 Los tributos que pudieren gravar las operaciones objeto de estas Condiciones Generales serán pagaderos por las partes según la ley.

3.5 El precio indicado en la Tarifa Oficial es neto y, por tanto, no incluye, entre otros conceptos, el IVA, aranceles, tarifas, derechos, tasas o cualquier otro impuesto que pueda ser aplicable ahora o en el futuro, los cuales serán

repercutidos al Cliente en la factura.

3.6 El precio incluye los gastos de transporte y puesta a disposición. No obstante, los Pedidos cuyo importe total (excluido el IVA) sea inferior a ochocientos euros (800,00€) tendrán un cargo fijo de treinta y cinco euros (35,00€) en concepto de gastos de gestión. Asimismo, cuando el Cliente solicite un envío urgente o extraordinario, y/o cuando concurren circunstancias que lo justifiquen (tales como la imposibilidad de realizar la entrega del Producto en la fecha y lugar acordados por causas imputables al Cliente), Saunier Duval podrá cobrar un importe adicional por el servicio de transporte y puesta a disposición.

3.7 El precio total del Pedido vendrá determinado por el número de aparatos realmente suministrados por Saunier Duval al Cliente con base en los correspondientes albaranes de entrega y ulteriores facturas.

4. FACTURACIÓN Y PAGO

4.1 El plazo y medio de pago se reflejará en la Confirmación del Pedido conforme a lo acordado entre las partes. Si no se estableciera nada, el Cliente abonará las facturas en el plazo de treinta (30) días naturales a contar desde la fecha de su emisión, que tendrá lugar en el momento de la entrega de los Productos al Cliente, mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria de Saunier Duval indicada en la factura. El pago no se considerará efectuado hasta que el importe total de la factura haya sido completa e irrevocablemente abonado en la cuenta bancaria de Saunier Duval.

4.2 En caso de demora total o parcial en el pago por parte del Cliente, se devengará a favor de Saunier Duval el interés de demora calculado conforme a lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad.

4.3 Asimismo, la demora total o parcial en el pago por parte del Cliente facultará a Saunier Duval a suspender la(s) entrega(s) o a resolver la(s) venta(s) pendiente(s), de conformidad con la cláusula 5.7 y con la cláusula 11, respectivamente.

4.4 Saunier Duval podrá ceder a cualquier sociedad perteneciente a su mismo grupo empresarial, de manera parcial o total y por cualquier título, los derechos de crédito que ostentare frente al Cliente, así como compensarlos con las deudas que pudiera mantener Saunier Duval o alguna de las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial frente al Cliente o frente a alguna de las empresas del mismo grupo empresarial del Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial del Cliente aquellas sociedades en las que concorra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

4.5 La formulación de alguna reclamación por el Cliente no le dará derecho a deducir de las facturas pendientes de pago importe alguno o a suspender dichos pagos.

5. CONDICIONES DE LA ENTREGA

5.1 Los Productos adquiridos por el Cliente se entregarán conforme a los plazos indicados en la Confirmación del Pedido.

5.2 Cuando Saunier Duval no pueda garantizar una fecha de entrega lo hará constar de forma expresa en la Confirmación del Pedido y el Cliente podrá aceptar esta circunstancia o, en caso contrario, anular el pedido desistiendo del contrato mediante comunicación escrita dirigida a Saunier Duval en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de la Confirmación del Pedido. En su momento, Saunier Duval enviará al Cliente la Confirmación del Pedido actualizada con el plazo de entrega de los Productos.

5.3 El Cliente tendrá asignada en su ficha una dirección de entrega y una persona de contacto, a su elección y dentro del territorio español, para la recepción de los Productos y, en su caso, deberá comunicar la modificación de estos datos con un mínimo de tres (3) días hábiles de antelación a la fecha de entrega acordada. En caso contrario, Saunier Duval no se responsabilizará si los Productos no se reciben o se reciben en una dirección equivocada o por persona no autorizada o ajena a la dependencia u organización del Cliente.

5.4 Los Productos se entregarán dentro del horario normal de trabajo de Saunier Duval, salvo pacto expreso en contrario entre las partes. Si el último día de entrega constituyera un día inhábil, el plazo de entrega se ampliará hasta el siguiente día hábil.

5.5 En el momento y lugar acordados de recepción de los Productos, el Cliente deberá firmar el albarán de entrega. Si el Cliente rehusara o se negara a recibir los Productos: i) el Cliente responderá frente a Saunier Duval por los daños y perjuicios que le pueda generar, incluyendo la totalidad de los gastos administrativos, costes de transporte, envío y almacenaje; y ii) Saunier Duval no asumirá ninguna responsabilidad ni soportará pago, coste, gasto o precio alguno como consecuencia de la pérdida, menoscabo o deterioro, total o parcial, que los Productos pudieren sufrir.

5.6 El Cliente deberá examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en su caso, manifestar en el acto de la entrega y por escrito sus reservas, describiendo la no conformidad (averías, pérdidas, deterioros,

defectos, cantidad, calidad, etc.) en el albarán de entrega. Las reservas respecto a no conformidades por daños o errores ocultos deberán formularse dentro de los siete (7) días naturales siguientes al día de la entrega. El procedimiento y las condiciones aplicables a las reclamaciones y solicitudes de devolución se detalla en la Política de Reclamaciones y Devoluciones publicada en la Tarifa Oficial. Si Saunier Duval no ha recibido en los plazos contemplados en esta cláusula comunicación escrita del Cliente sobre eventuales defectos o vicios, se considerará que el Producto ha sido aceptado por el Cliente. Las reclamaciones o solicitudes de devolución efectuadas fuera de plazo carecerán de eficacia y no vincularán a Saunier Duval.

5.7 Saunier Duval podrá suspender la entrega de Productos si el Cliente no abona en plazo la totalidad de las facturas correspondientes a cualquier venta pasada o futura. En todo momento, el suministro de material estará supeditado al riesgo comercial que el Cliente tenga cubierto por el seguro de crédito con el que trabaje Saunier Duval.

5.8 Saunier Duval quedará eximida de cumplir su obligación de entrega del Producto en la medida en que concurran circunstancias imprevisibles o inevitables de fuerza mayor y/o caso fortuito, incluyendo incendios, inundaciones, condiciones meteorológicas extremas, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, cuarentenas, huelgas o cierres patronales, disturbios, levantamientos, insurrecciones, actos de delincuencia o terrorismo, guerra, escasez de materiales, materias primas, componentes electrónicos y otros componentes críticos, escasez y/o fluctuaciones de mercado en cuanto a disponibilidad y coste de capacidades logísticas o de transporte, o retrasos en las entregas de terceros a Saunier Duval. Cuando estas circunstancias se alarguen por un periodo superior a los dos (2) meses, Saunier Duval podrá resolver el contrato de forma anticipada conforme a lo previsto en la cláusula 11.2.

5.9 Con carácter general, la entrega del Producto se realizará conforme al Incoterm CIP (Carriage and Insurance Paid To), según la versión vigente publicada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

6. TITULARIDAD Y RIESGO

6.1 Los Productos estarán bajo el riesgo y responsabilidad del Cliente desde el momento de su entrega al Cliente o al primer transportista designado por este, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula 5.5 en caso de que el Cliente rehusara o se negara a recepcionarlos.

6.2 Saunier Duval retendrá la propiedad de los Productos hasta que el Cliente abone la totalidad de facturas generadas por la compraventa, quedando obligado el Cliente a cooperar y adoptar cuantas medidas sean necesarias o convenientes (especialmente aquellas indicadas por Saunier Duval) para salvaguardar la propiedad de Saunier Duval sobre los Productos.

7. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

7.1 Saunier Duval responderá frente al Cliente en caso de que un tercero le reclame de forma justificada la infracción de los derechos de propiedad industrial o intelectual en relación con los Productos entregados, siempre que los Productos se hayan utilizado de conformidad con el contrato y la reclamación se formule en el plazo máximo de un (1) año a contar desde la entrega del Producto. La limitación temporal no aplicará cuando la normativa vigente establezca de forma imperativa otros plazos de prescripción o caducidad. En su caso, la responsabilidad de Saunier Duval se aplicará conforme a las siguientes reglas:

I Saunier Duval ofrecerá al Cliente la posibilidad de obtener un derecho de uso sobre los Productos adquiridos, modificar los Productos para que no vulneren ningún derecho de propiedad industrial o intelectual o sustituirlos. Si Saunier Duval no pudiera ofrecer ninguna de estas soluciones el Cliente podrá reclamar legalmente la rescisión del contrato o la reducción del precio.

II En su caso, la obligación de pagar daños y perjuicios se determinará de acuerdo con la cláusula 10.3.

III La responsabilidad de Saunier Duval únicamente se aplicará en la medida en que el Cliente: a) comunique a Saunier Duval, por escrito y sin demora indebida, cualquier reclamación presentada por un tercero, b) el Cliente no reconozca ni manifieste la existencia de una infracción y c) todas las medidas defensivas y las negociaciones de resolución se dejen a discreción de Saunier Duval. En particular, si el Cliente deja de utilizar los Productos objeto de reclamación, por razones de minimización de daños o por otros motivos, deberá comunicar al tercero que el cese del uso no supone el reconocimiento de ninguna infracción de los derechos de propiedad.

7.2 En la medida de lo legalmente posible quedan excluidas las reclamaciones del Cliente que vayan más allá de las definidas en esta cláusula u otras reclamaciones contra Saunier Duval o sus representantes basadas en un defecto de título.

7.3 Por su parte, el Cliente no llevará a cabo (ni autorizará a ningún tercero) ningún acto que dañe, pueda dañar o sea perjudicial para las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual de Saunier Duval; y en concreto no llevará a cabo ni permitirá la alteración, eliminación, ocultación o registro

de las marcas que aparecen en los Productos.

8. CONFIDENCIALIDAD

8.1 Ambas partes quedan de acuerdo en garantizar la confidencialidad de los datos contenidos en el Pedido y la Confirmación del Pedido, comprometiéndose el Cliente desde el día de hoy y por tiempo indefinido desde la terminación de su relación comercial con Saunier Duval, por cualquier causa, a no difundir ni emplear en beneficio propio o ajeno, directa o indirectamente, cualquier tipo de información de tipo comercial, técnico, económico o financiero de naturaleza no pública o confidencial de la que haya podido tener conocimiento como consecuencia de su relación comercial con Saunier Duval y con independencia del soporte en que se recogiere dicha información.

8.2 En particular, el Cliente no divulgará a terceros sin el previo, expreso y escrito consentimiento de Saunier Duval la documentación que esta última pudiere aportarle, que tendrá carácter de privativo entre las partes. No obstante, dicha documentación podrá ser divulgada y cedida a terceros (i) cuando sea necesario para el buen desarrollo del contrato, siempre que medie el consentimiento previo, expreso y escrito de Saunier Duval, y sea tratada igualmente con carácter de confidencial o (ii) cuando dicha divulgación o cesión esté motivada por un requerimiento judicial, policial o administrativo.

8.3 Una vez terminada la relación comercial, el Cliente deberá destruir la información sobre Saunier Duval que obrare en su poder o, a petición de Saunier Duval, devolverla a esta última, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter confidencial conforme a lo dispuesto en el presente documento, incluidas las copias.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

9.1 Los datos personales de los empleados, directivos y representantes de cada Parte (en adelante, los "Representantes") serán tratados por las partes, respectivamente, que actuarán, de forma independiente, como responsables del tratamiento de los mismos. Dichos datos serán tratados para ejecutar la compraventa de los Productos de Saunier Duval objeto de estas Condiciones Generales, sin que se tomen decisiones automatizadas que puedan afectar a los citados Representantes. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es el interés legítimo de las partes en dar cumplimiento a la mencionada relación contractual, siendo el tratamiento estrictamente necesario para ejecutar el contrato.

9.2 Los datos se mantendrán mientras esté en vigor la relación contractual que aquí se estipula, siendo tratados únicamente por las partes y aquellos terceros a los que aquéllas estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos (como es el caso de terceros prestadores de servicios a los que se haya encomendado algún servicio vinculado con la venta de los Productos de Saunier Duval).

9.3 Los Representantes podrán ejercer, en los términos establecidos por la legislación vigente, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito a cada una de las partes, a través de las direcciones de contacto de cada Parte. En el supuesto de que no queden satisfechos con la atención recibida de las partes tras ejercitar alguno de los derechos citados con anterioridad, podrán presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente.

9.4 El Cliente puede obtener información detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en la Política de Privacidad publicada en la página web de Saunier Duval.

10. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

10.1 Saunier Duval responde de la conformidad de los Productos desde el momento de su entrega al Cliente, siempre que el Cliente respete los plazos y procedimientos previstos en la cláusula 5.6 para la reclamación de Productos no conformes.

10.2 Saunier Duval no será responsable de la conformidad de los Productos que se destinen a un uso distinto del contemplado en la documentación técnica que acompaña a cada Producto. Saunier Duval tampoco será responsable de que los Productos cumplan con las homologaciones requeridas fuera del territorio español. Es responsabilidad exclusiva del Cliente informar a sus clientes de las limitaciones de uso de los Productos comercializados por Saunier Duval.

10.3 Ninguna de las cláusulas previstas en este apartado limitará la eventual responsabilidad de Saunier Duval en reclamaciones por fallecimiento o lesiones personales, por dolo o negligencia grave de Saunier Duval o cualquier otra responsabilidad que venga establecida de forma imperativa por Ley. No obstante, en la medida en que sea legalmente posible, la responsabilidad de Saunier Duval queda limitada conforme al régimen que se indica a continuación:

I Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y



daños que sean consecuencia de factores o causas no imputables a Saunier Duval, incluyendo los supuestos previstos en la cláusula 5.8.

II Quedan excluidos de la responsabilidad de Saunier Duval las pérdidas y daños incidentales, consecuenciales o indirectos; incluyendo, con carácter meramente enunciativo no limitativo, la pérdida de ingresos, beneficios u oportunidades, daños reputacionales, la pérdida de uso, el coste de productos de sustitución o derivados de reclamaciones de clientes del Cliente por dichos daños.

III La responsabilidad total de Saunier Duval, sus directivos, administradores, agentes, empleados, subcontratistas o proveedores, derivada del cumplimiento o incumplimiento de cada contrato de compraventa tendrá como límite máximo la cantidad realmente pagada por el Cliente por los Productos objeto de cada contrato (excluidos los conceptos de la cláusula 3.5).

10.4 En atención a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en el caso de que el Cliente sea el receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados (que, en todo caso, tendrán la consideración de envases comerciales), el Cliente será el responsable de darle el tratamiento ambiental más adecuado. En caso de que el Cliente distribuya el Producto en su embalaje original a un tercero, el Cliente trasladará al tercero que ostente la condición de receptor final del embalaje del Producto y poseedor final de los residuos de envases o envases usados la obligación de darles el tratamiento ambiental adecuado, informándole de la consideración de los envases como comerciales. El incumplimiento de esta normativa facultará a Saunier Duval a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Saunier Duval de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Saunier Duval por el incumplimiento de esta normativa.

11. TERMINACIÓN

11.1 La compraventa terminará con la entrega efectiva de los Productos objeto del contrato por parte de Saunier Duval y el pago efectivo del precio correspondiente por parte del Cliente.

11.2 La compraventa terminará por resolución anticipada en los siguientes supuestos:

I Por mutuo acuerdo por escrito entre las partes.

II Por voluntad unilateral del Cliente en el supuesto de la cláusula 5.2 anterior.

III Por voluntad unilateral de Saunier Duval en el supuesto de la cláusula 5.8 anterior.

IV Por la denuncia formulada por escrito por cualquiera de las partes sobre la base de un incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones sustanciales asumidas por la otra parte (incluyendo las obligaciones establecidas en la cláusulas 10.4 y 13); todo ello sin perjuicio del derecho de la parte perjudicada de optar por la continuación del contrato y exigir de la otra el íntegro cumplimiento de sus obligaciones, con reparación, en cualquiera de ambos casos, de los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento y el abono de intereses. En tal supuesto, la parte incumplidora dispondrá de un plazo de quince (15) días naturales para remediar dicha situación. Si transcurrido dicho plazo la parte incumplidora no hubiese puesto fin a su conducta o remediado la causa de su incumplimiento, la parte afectada quedará facultada para el ejercicio de cualquiera de las acciones legalmente establecidas.

V Por inhabilitación o cese efectivo de la actividad del Cliente.

VI Por condena en sentencia firme al Cliente por delitos, ilícitos o infracciones de carácter penal, especialmente por delitos relacionados con cohecho, falsedad documental, malversación de caudal público, blanqueo de capitales, administración desleal y delitos fiscales.

12. CESIÓN

El Cliente no podrá ceder a terceros, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare sin la autorización previa, expresa y escrita de Saunier Duval. Por su parte, Saunier Duval podrá ceder, en todo o en parte, la posición contractual que ostentare a las sociedades pertenecientes a su mismo grupo empresarial, sin necesidad de previa aprobación o comunicación al Cliente. Se considerará que forman parte del grupo empresarial de Saunier Duval aquellas sociedades en las que concurra alguna de las situaciones reguladas por el artículo 42 del Código de Comercio.

13. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. PACTO MUNDIAL ONU

13.1 El Cliente deberá cumplir en todo momento con la regulación, normativa y decisiones o medidas, tanto administrativas como judiciales, aplicables a los Productos y aquellas que pudieren regir el contrato y, en particular, en lo que se refiera a anticorrupción, defensa de la competencia, blanqueo de capitales, protección de datos de carácter personal y protección de consumidores y usuarios.

13.2 Asimismo, el Cliente deberá cumplir con la normativa internacional, europea y española en materia de importaciones y/o exportaciones de mercancías aplicable en cada momento (incluyendo las restricciones al comercio exterior aplicables en virtud de los regímenes de sanciones vigentes en la Unión Europea, que pueden consultarse a título informativo en el siguiente link: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>). En concreto, Saunier Duval no se responsabiliza por la exportación de los Productos fuera del territorio español que realice directa o indirectamente el Cliente. En su caso, será responsabilidad exclusiva del Cliente cumplir con la normativa legal, fiscal, aduanera y técnica aplicable en el país de destino, así como obtener las homologaciones y autorizaciones necesarias para la exportación, importación y comercialización de los Productos en el país de destino. El Cliente se compromete a mantener indemne a Saunier Duval frente a cualquier reclamación, sanción, daño, perjuicio o coste (incluidos honorarios legales) que pudiera derivarse, directa o indirectamente, de la exportación, importación, distribución, comercialización o uso de los Productos por el Cliente fuera del territorio español.

13.3 El Cliente cumplirá con los principios establecidos en la Iniciativa Global Compact de la ONU relativos, principalmente, a la protección internacional de los derechos humanos, el derecho a la negociación colectiva, la abolición de los trabajos forzados y la explotación infantil, la prohibición de la discriminación en la contratación de personal, la responsabilidad medioambiental y la prevención de corrupción. Más información sobre esta iniciativa disponible en el siguiente sitio web: www.unglobalcompact.org.

13.4 El Cliente declara que el código de conducta de Saunier Duval publicado en www.saunierduval.es es compatible con los principios y normas que rigen su propia actividad y se compromete a comunicar cualquier incumplimiento de la normativa vigente o de las normas internas de Saunier Duval, incluyendo el código de conducta, a través de su canal de denuncias publicado.

13.5 El Cliente conoce que el cumplimiento de la normativa y principios relacionados en esta cláusula por parte del Cliente es esencial para Saunier Duval. Por tanto, el incumplimiento grave de la normativa relacionada en las cláusulas 13.1 y 13.2; de los principios referidos en la cláusula 13.3; y del código de conducta de Saunier Duval referido en la cláusula 13.4 facultará a Saunier Duval a terminar el presente contrato en virtud de lo establecido en la cláusula 11.2; y, en todo caso, el Cliente dejará indemne a Saunier Duval de cualquier daño, coste, gasto, responsabilidad o perjuicio, de cualquier tipo y sin limitación, que se pueda causar a Saunier Duval por cualquier incumplimiento de esta normativa.

14. COMUNICACIONES

14.1 Las comunicaciones que las partes deban cursar en cumplimiento del contrato serán válidas y surtirán plenos efectos siempre que se efectúen mediante (i) forma escrita que permita garantizar razonablemente la autenticidad de la comunicación y de su contenido y que quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en el que se hicieren (a modo meramente enunciativo: burofax, fax, facsímil o correo electrónico) o (ii) el envío por correo certificado con acuse de recibo.

14.2 Las partes designan su domicilio social como domicilio a efectos de notificaciones, sin perjuicio de lo indicado en la Confirmación del Pedido.

14.3 Las partes deberán comunicar con la mayor brevedad posible cualquier cambio en los datos a efectos de comunicaciones.

15. MISCELANEA

15.1 Si cualquier cláusula de estas Condiciones Generales fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las Condiciones Generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.

15.2 La renuncia por cualquiera de las partes a exigir el exacto cumplimiento de los términos de estas Condiciones Generales no constituirá, en ningún caso, una renuncia a los derechos que le correspondan en virtud del mismo.

15.3 Ninguna modificación o enmienda de estas Condiciones Generales será válida a no ser que se realice por escrito y sea firmada por cada una de las partes.

15.4 La relación comercial entre Saunier Duval y el Cliente se regirá por lo previsto en las presentes Condiciones Generales y, en lo no previsto en las mismas, por la normativa aplicable en España.

15.5 Cualquier controversia que pudiere surgir entre las partes en relación con la validez, interpretación, cumplimiento, desarrollo y ejecución del contrato se somete al conocimiento de los juzgados y tribunales ordinarios de Bilbao (Bizkaia), renunciando ambas partes a cualquier otro fuero; todo ello sin perjuicio de que las partes intenten resolver previamente la controversia de forma extrajudicial.

Política de reclamaciones y devoluciones

RECLAMACIONES POR INCIDENCIAS DE TRANSPORTE

El Cliente tiene la obligación de examinar los Productos adquiridos al tiempo de recibirlos y, en caso de identificar daños o errores visibles en la calidad o cantidad de los Productos, deberá formular su reclamación de forma expresa en el albarán de entrega o talón de entrega del transportista (en adelante, “Talón de Entrega”). Saunier Duval no admitirá ninguna reclamación por daños o errores visibles de los Productos que no se hayan hecho constar en el Talón de Entrega.

Una vez firmado el Talón de Entrega, en caso de identificarse daños o errores ocultos o internos, el Cliente podrá formular la correspondiente reclamación en un plazo máximo de siete (7) días naturales a contar desde la fecha de entrega. En su caso, el Cliente deberá formular la reclamación a través de la página web de Saunier Duval, junto con la documentación que acredite la existencia de los daños o errores ocultos o internos. A efectos enunciativos, que no limitativos, se considerará que los daños o errores son visibles cuando a) se reciban menos bultos o palets que los que se indican en el Talón de Entrega; o b) cuando exista material visualmente dañado, o con roturas, aplastamientos, agujeros o rasgaduras del embalaje.

Asimismo, se considerará que los daños o errores son ocultos o internos cuando a) se reciban los bultos o palets indicados en el Talón de Entrega, pero dentro del bulto o palet falte una parte de la mercancía; b) dentro de un bulto o palet haya mercancía dañada que no sea visible en la descarga; o c) el Producto esté dañado y no se pueda apreciar desde el exterior. Una vez formulada la reclamación, Saunier Duval llevará a cabo una primera revisión y comunicará al Cliente su decisión que podrá consistir en:

- Rechazar la reclamación de forma motivada;
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del nuevo Producto reclamado y, en su caso, se retirará el Producto afectado por la incidencia, sin coste para el Cliente; o
- Aceptar provisionalmente la reclamación, en cuyo caso Saunier Duval recogerá los Productos afectados en las instalaciones del Cliente y los llevará a sus propias instalaciones para su revisión presencial.

Cuando proceda, Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del producto afectado para verificar la existencia de los daños o errores y su calificación como visibles u ocultos. Una vez finalizada la revisión Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la reclamación de forma motivada, en cuyo caso Saunier Duval enviará el Producto de vuelta a las instalaciones del Cliente y podrá facturarle los gastos de transporte y manipulación que correspondan.
- Aceptar definitivamente la reclamación, en cuyo caso se procederá al envío del producto reclamado, sin coste para el Cliente.

SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTO (ajenas a las reclamaciones por incidencias de transporte)

Saunier Duval no se compromete a admitir ninguna devolución de Producto fuera de los supuestos y condiciones establecidos para las reclamaciones por incidencias de transporte (daños o errores en la integridad o cantidad de los productos). No obstante, Saunier Duval podrá aceptar una o varias solicitudes de devolución, por razones comerciales, conforme al procedimiento definido en esta Política.

A título meramente informativo, Saunier Duval en ningún caso admitirá solicitudes de devolución:

- que se refieran a productos fabricados bajo pedido;
- que se refieran a productos cuya referencia no esté activa dentro de la tarifa de precios en vigor en el momento de hacer la solicitud; o
- que se presenten más de 6 meses después de la fecha factura

En caso de estar interesado en devolver un Producto por motivos distintos a los referidos en el párrafo anterior, el Cliente deberá presentar una solicitud de devolución a través de la página web de Saunier Duval, en el módulo “Mis Devoluciones”.

Una vez formulada la solicitud, Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:

- Rechazar la solicitud, sin necesidad de justificar su decisión; o
- Aceptar provisionalmente la solicitud, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto hasta las instalaciones de Saunier Duval para su revisión presencial. Saunier Duval llevará a cabo la revisión presencial del Producto que se pretende devolver por el Cliente para verificar que tanto el Producto como el embalaje se encuentran en perfecto estado. Una vez finalizada la revisión, Saunier Duval comunicará al Cliente su decisión de:
 - Rechazar la solicitud de forma motivada, en cuyo caso el Cliente deberá gestionar y abonar los gastos del transporte del Producto desde las instalaciones de Saunier Duval hasta sus propias instalaciones, más los gastos de manipulación que correspondan.
 - Aceptar definitivamente la solicitud, en cuyo caso Saunier Duval procederá a emitir la factura rectificativa correspondiente y, cuando proceda, devolverá el precio abonado por el Cliente con el mismo plazo de pago de la factura del Producto devuelto.



Condiciones de Garantía para usuario final

1. GARANTE

1.1. Vaillant Saunier Duval, S.L.U., con NIF número B-15.616.626 y domicilio social en 48170 Zamudio (Bizkaia), Polígono Industrial Ugaldeguren III, parcela 22 (en adelante, “Saunier Duval”), garantiza que los usuarios de un producto de la marca Saunier Duval dispondrán de la Garantía Legal y, adicionalmente, de una Garantía Comercial, en los términos y condiciones que se indican en este documento.

1.2. Saunier Duval podrá aplicar la Garantía Legal y Comercial directamente o a través de los Servicios de Asistencia Técnica (en adelante, el “SAT”) Oficiales.

2. CONTENIDO DE LA GARANTÍA LEGAL

2.1. Saunier Duval responderá frente al usuario de las faltas de conformidad del producto que se manifiesten en un plazo de TRES (3) AÑOS a contar desde la entrega de aquel. Quedarán cubiertos los gastos necesarios para subsanar la falta de conformidad manifestada (mención inclusiva de, en su caso, gastos de envío, desplazamiento y mano de obra).

2.2. La fecha de entrega deberá acreditarse mediante la factura de compra o de instalación o con el albarán de entrega correspondiente, si este fuera posterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 121.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 (en adelante, el “RDL 1/2007”), se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los DOS (2) AÑOS posteriores a la entrega del producto ya existían cuando este se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad. Transcurridos DOS (2) AÑOS desde la entrega, el usuario deberá probar que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega del mismo.

2.3. La aplicación de la Garantía Legal por parte de Saunier Duval quedará condicionada a que el producto: a) se encuentre en perfecto estado en el momento de su instalación, no habiendo sufrido manipulaciones indebidas, golpes o deterioros; b) haya sido instalado I) por un técnico debidamente autorizado por la administración competente, II) respetando la normativa vigente en el lugar donde se ubique y III) de conformidad con las instrucciones del manual de instalación elaborado por el fabricante; y c) se utilice conforme a los fines para los que ha sido diseñado y fabricado. Su aplicación en otros cometidos domésticos, residenciales o industriales anula la garantía, siendo el único responsable quien así proyecte, instale o utilice el producto.

3. CONTENIDO DE LA GARANTÍA COMERCIAL ADICIONAL

3.1. Saunier Duval ofrece al usuario una Garantía Comercial para las faltas de conformidad que se pudieren manifestar en relación con las piezas que compongan el producto, de conformidad con el detalle que se inserta a continuación:

Familia	GARANTÍA COMERCIAL
Bomba de Calor ACS Magna Aqua 200 y 270	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Bomba de calor Genia Air Max, GeniaAir Iso ES, GeniaAir Max ES, GeniaAir Max XL, Genia Air Split, Genia Air Tek	Garantía TOTAL de 5 años en el compresor*
Sistemas drenaje automático / presurizado gama HelioSet	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad del depósito
Acumuladores e interacumuladores colectivos provistos de ánodo electrónico	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba
Termos eléctricos SafiraAqua	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba**
Termos eléctricos AvantiaAqua	CINCO (5) AÑOS para faltas de conformidad de la cuba

(*) Solo para modelos Split: carga de gas hasta 15 m de línea.

(**) Condicionado a que a partir del tercer año se revise el ánodo de magnesio anualmente y se sustituya cuando sea necesario.

3.2. El plazo indicado en la tabla anterior comprende el periodo de Garantía Legal según el punto 2.1 anterior.

3.3. La responsabilidad de Saunier Duval no será extensible al resto de gastos (tales como mano de obra o disponibilidad de servicio u otros análogos).

3.4. La Garantía Comercial es adicional a la Garantía Legal y, por tanto, no afecta a los derechos legales del usuario ante la falta de conformidad del producto con el contrato.

3.5. La aplicación de la Garantía Comercial quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos descritos en el apartado 4 y, además, a que: a) el producto no haya sido manipulado por personal ajeno a la red de SATs Oficiales de la marca durante el plazo de garantía; b) el SAT Oficial haya efectuado la intervención de puesta en marcha. Esta condición no será aplicable a aquellos productos que no requieran, por ley, la realización de esta intervención inicial; y c) el usuario hubiera registrado su Producto en el momento de ser instalado, bien en nuestra dirección web: www.saunierduval.es, bien por correo postal conforme a las indicaciones del documento de solicitud de garantía, si acompaña al Producto.

4. CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

4.1. Las garantías se aplicarán exclusivamente a los productos adquiridos e instalados en España.

4.2. Estarán expresamente excluidas de la aplicación de toda garantía las faltas de conformidad que sean consecuencia directa o indirecta de: a) un inadecuado uso del producto; b) un incumplimiento de las indicaciones contenidas en el Libro de Instrucciones, Manual de Usuario, o demás documentación facilitada junto con el producto, respecto a su instalación, mantenimiento o utilización; c) instalaciones defectuosas del producto; d) la falta de mantenimiento y/o sustitución de las baterías necesarias para el funcionamiento del producto por parte del usuario final; e) fallos o deficiencias de los componentes externos al producto que puedan afectar a su correcto funcionamiento; f) la inobservancia de las instrucciones de protección contra heladas; g) causas de fuerza mayor o caso fortuito tales como, entre otros, fenómenos atmosféricos, geológicos, utilización abusiva y supuestos análogos; h) problemas relacionados con alguno de los suministros a los que está conectado el producto (agua, electricidad, gas u otros análogos), tales como un exceso o defecto de presión o voltaje, o el suministro de gas inadecuado; o i) la invasión o entrada en el producto de elementos externos (tales como componentes, sustancias, piedras, suciedad o insectos).

4.3. Quedan asimismo excluidas de toda garantía las partes o piezas que, por su diseño y/o función, tengan un deterioro natural por desgaste y/o degradación en su funcionamiento.

4.4. Se consideran responsabilidad del usuario y, por tanto, excluidos de toda garantía, los costes y gastos necesarios para acceder al producto o a alguno de los elementos de la instalación a la que este está asociado, cuando I) el producto se encuentre instalado en altura, falsos techos, ubicaciones ocultas o situaciones análogas o II) se requiera la retirada o reposición de elementos constructivos u otros análogos.

4.5 Estarán expresamente excluidas de la aplicación de la garantía comercial las averías de productos de ACS cuando estos estén sometidos a unas condiciones de instalación en las que no se respeten los valores límite establecidos a continuación:

	Equipos con Depósito Inoxidable	Equipos con Depósito Vitrificado
Cloruros (mg/l)	Máx 150	Máx 250
pH	Entre 6,5 y 9,5	Entre 6,5 y 9,5
Dureza (°F)	Entre 6 y 15	Entre 6 y 15
Langelier	Entre -0,5 y +0,5	Entre -0,5 y +0,5
Conductividad (µS/cm)	Entre 200 y 2.000	Entre 200 y 2.000

5. RÉGIMEN DE LAS REPARACIONES EN GARANTÍA

5.1. El usuario podrá optar entre solicitar la aplicación de la Garantía Legal o Comercial directamente a Saunier Duval o al SAT Oficial, en ambos casos a través de sus respectivos servicios de atención al cliente.

5.2. El SAT Oficial determinará los repuestos que deban ser sustituidos en cada intervención en garantía, comprometiéndose Saunier Duval a que se utilicen repuestos originales de la marca en todas las intervenciones.

5.3. La reparación o sustitución del producto en garantía, o de alguna de sus piezas, no conllevará la ampliación del plazo de garantía, sin perjuicio de la suspensión de los plazos recogida en el artículo 122 del RDL 1/2007.

6. COMUNICACIONES

El usuario podrá contactar con Saunier Duval a través de los canales indicados en la web www.saunierduval.es o en el teléfono 910 77 99 11 para formular cualquier sugerencia, duda o reclamación.

7. RECOMENDACIONES


Se recomienda al usuario final que antes de utilizar el producto lea cuidadosamente el Libro de Instrucciones y/o el Manual de Usuario y que, en caso de duda, contacte con el SAT Oficial.



Excelente

Descubre porqué Saunier Duval es la marca mejor valorada por los usuarios.

Calificada como empresa "excelente" por miles de usuarios en Internet.



saunierduval.es/noteconformes



Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875

- saunierduval.es
- [@saunierduval](https://twitter.com/saunierduval)
- [saunier-duval-espana](https://www.linkedin.com/company/saunier-duval-espana)
- [@saunierduval_es](https://www.instagram.com/saunierduval_es)
- [SaunierDuvalSP](https://www.youtube.com/SaunierDuvalSP)

saunierduval.es

SD_GUÍA_RÁPIDA_TARIFA_0326_2605v2 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

